

Nombre y jerarquía de la vía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas			N° de Pistas	Bandejón o mediana	Distanciamiento entre Líneas Oficiales				Referencia		Observaciones
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho proyectado (m)			N	S	O	P	1.- a eje entre L.O.	2.- eje calzada exist.	
Av. Américo Vespucio	M140	E	Av. Departamental	60 mts al norte de eje calle Lanalhue	60	89	89	10	PROYECTO MOP			---	---	---	Existente	Concesión Autopista Vespucio Sur.
Av. Américo Vespucio	M140	E	60 mts al norte de eje calle Lanalhue	Alonso De Ercilla	60	70	70	10	PROYECTO MOP			---	---	---	Existente	Concesión Autopista Vespucio Sur.
Av. Américo Vespucio	M140	E	Alonso de Ercilla	Froilán Roa	60	80	80	10	PROYECTO MOP			---	---	---	Existente	Concesión Autopista Vespucio Sur.
Av. Américo Vespucio	M140	E	Froilán Roa	Serafín Zamora	60	75 min/var	75 min/var	10	PROYECTO MOP			---	---	---	Existente	Concesión Autopista Vespucio Sur. Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Av. Américo Vespucio	M140	E	Serafín Zamora	Nudo Vial (Vicuña Mackenna)	60	60 min/var	60 min/var	10	PROYECTO MOP			---	---	---	Existente	Concesión Autopista Vespucio Sur. Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Av. Américo Vespucio	M140	E	Nudo Vial (Vicuña Mackenna)	El Blanco	70	70	70	10	PROYECTO MOP			---	---	---	Existente	Concesión Autopista Vespucio Sur.
Av. Américo Vespucio	M140	E	El Blanco	Punta Arenas	60	60	60	10	PROYECTO MOP			---	---	---	Existente	Concesión Autopista Vespucio Sur.
Av. La Florida	M115	E	Av. Departamental	Av. El Parque	52	30 min/var	52	8	SI			0	52	3.- Oriente	Ensanche	
Av. La Florida	M115	E	Av. El Parque	Deslinde Norte del Lote N 2358-2	52	47	52	8	SI			52	0	3.- Poniente	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Av. La Florida	M115	E	Deslinde Norte del Lote N 2358-2	Deslinde Norte del Lote N° 2406-11	52	38 var	52	8	SI			19,5	32,5	1.-	Ensanche	
Av. La Florida	M115	E	Deslinde Norte del Lote N° 2406-11	Deslinde Norte del Lote N° 2412-5	52	38 var	52	8	SI			52	0	3.- Poniente	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Av. La Florida	M115	E	Deslinde Norte del Lote N° 2412-5	Deslinde Sur del Lote N° 2512-1	52	38 var	52	8	SI			32,5	19,5	1.-	Ensanche	
Av. La Florida	M115	E	Deslinde Sur del Lote N° 2512-1	Deslinde Norte del Lote N° 8210-11	52	43 var	52	8	SI			0	52	3.- Oriente	Ensanche	
Av. La Florida	M115	E	Deslinde Norte del Lote N° 8210-11	Enrique Olivares	52	43 var	52	8	SI			19,5	32,5	5.- Eje Calzada Oriente	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Av. La Florida	M115	E	Enrique Olivares	Deslinde norte Lote N° 2676-57	52	43 var	52	8	SI			0	52	3.- Oriente	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Av. La Florida	M115	E	Deslinde norte Lote N° 2676-57	Trinidad Oriente (Camino Trinidad)	52	52	52	8	SI			0	52	3.- Poniente	Existente	
Av. La Florida	M115	E	Trinidad Oriente (Camino Trinidad)	Límite Sur Comuna	52	32,5 min/var	32,5	4	SI			0	32,5	5.- Eje Calzada Oriente	Ensanche	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Via Límite Comunal Ancho total de vía 52 m
Av. Paseo Pie Andino	M185	E	Límite Norte de la Comuna	Punto 5	80	0	80	8	SI			0	80	5.- Límite Urbano	Apertura	Avenida parque
Av. Paseo Pie Andino	M185	E	Punto 5	intersección con cota 900	80 max/var	0	80 max/var	8	SI			40 max/var	40 max/var	1.-	Apertura	Avenida parque
Av. Paseo Pie Andino	M185	E	intersección con cota 900	Límite Sur Comuna	60	0	60	8	SI			0	60	5.- Eje límite urbano	Apertura	Avenida parque
Av. Departamental	M155	T	Av. Vicuña Mackenna Poniente	Exequiel Fernández	54	20	34	4	SI	0	34			5.- Límite Comunal	Ensanche	Vía Límite comunal. Ancho total de vía 54 mts.
Av. Departamental	M155	T	Exequiel Fernández	100 mts. Pont. Eje calle Nueva Uno	54	20	34	4	SI	0	34			5.- Límite Comunal	Ensanche	Vía Límite comunal. Ancho total de vía 54 mts.
Av. Departamental	M155	T	100 mts. Pont. Eje calle Nueva Uno	20 mts. Poniente Eje Calle Nueva Uno	54	18 min/var	25 min/var	4	SI	0	25 min/var			5.- Límite Comunal	Ensanche	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Area verde y ciclovia Via Límite Comunal Ancho total de vía 54 m
Av. Departamental	M155	T	20 mts. Poniente Eje Calle Nueva Uno	Deslinde poniente predio rol N°156	54	19 min/var	25	4	SI	0	25			5.- Límite Comunal	Ensanche	Via Límite Comunal Ancho total de vía 54 m
Av. Departamental	M155	T	Deslinde poniente predio rol N°156	Av. Américo Vespucio	54	27 min/var	27 min/var	4	SI	0	27 min/var			5.- Límite Comunal	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Ancho variable por nudo vial Vespucio - Av. Departamental. Via Límite Comunal Ancho total de vía 54 m.
Av. Departamental	M150	T	Av. Américo Vespucio	Los Castaños	40	20	20	2	SI	0	20			5.- Límite Comunal	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Via Límite Comunal Ancho total de vía 40 m
Av. Departamental	M150	T	Los Castaños	Deslinde oriente predio rol N°700-15	40	14	20	2	SI	0	20			5.- Límite Comunal	Ensanche	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Via Límite Comunal Ancho total de vía 40 m
Av. Departamental	M150	T	Deslinde oriente predio rol N°700-15	Volcán Calbuco	40	20 var	20	2	SI	0	20			5.- Límite Comunal	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Via Límite Comunal Ancho total de vía 40 m
Av. Departamental	M150	T	Volcán Calbuco	Av. Tobalaba	40	12,5 var	12,5	2	SI	0	12,5			5.- Límite Comunal	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Via Límite Comunal Ancho total de vía 40 m
Av. Departamental	M150	T	Av. Tobalaba	Av. Las Perdices	40	9 var	20	3	SI	0	20			5.- Límite Comunal	Ensanche	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Via Límite Comunal Ancho total de vía 40 m
Av. La Serena	T6S	T	San Miguel	Canal Troncal San Francisco	30	15	15	2	SI			15	0	5.- Límite Comunal	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Via Límite Comunal Ancho total de vía 30 m
Av. Las Perdices	T18S	T	Límite Norte Comunal	Av. Tobalaba	50	0	50	6	NO			25	25	5.- Eje canal	Apertura	Avenida Parque
Av. Lo Ovalle (Pje. Almendral)	T9S	T	Punta Arenas	Av. Vicuña Mackenna Poniente	20	6	20	4	NO	3,6	16,4			2.-	Ensanche	
Av. Vicuña Mackenna	M12S	T	Av. Américo Vespucio	Don Pepe	56	56 max/var	56	7	SI			34,5	21,5	4.- Oriente de calzada pont.	Ensanche	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Av. Vicuña Mackenna	M12S	T	Don Pepe	Gral. Arriagada	52	52 max/var	52	7	SI			34,5	17,5	4.- Oriente de calzada pont.	Ensanche	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU

Nombre y jerarquía de la vía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas			N° de Pistas	Bandejón o mediana	Distanciamiento entre Líneas Oficiales				Referencia		Observaciones
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho proyectado (m)			N	S	O	P	1.- a eje entre L.O.	2.- eje calzada exist.	
Av. Vicuña Mackenna	M12S	T	Gral. Arriagada	Límite Sur Comuna	58	56 min/var	58	7	SI			34,5	23,5	4.- Oriente de calzada pont.	Ensanche	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Av. Vicuña Mackenna	M12S	T	Límite Sur Comuna	Salvador Sanfuentes	58	19	29	4	SI			0	29	5.- Límite Comunal	Ensanche	Vía Límite Comunal Ancho total de vía 58 m
Av. Vicuña Mackenna	M12S	T	Salvador Sanfuentes	Elisa Correa	60	30	30	4	SI			0	30	5.- Límite Comunal	Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU. Vía Límite comunal. Ancho total de vía 60 m.
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M12S	T	Av. Departamental	Punta Arenas	56	45	54	8	SI			43,5	10,5	4.- Poniente	Ensanche	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M12S	T	Punta Arenas	Mirador Azul	56	58,5 var	62,0	8	SI			51,5 max/var	10,5	4.- Poniente	Ensanche - Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M12S	T	Mirador Azul	El Membrillar	56	48 max/var	54	8	SI			0	54,0	3.- Oriente	Ensanche - Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M12S	T	El Membrillar	Paso El Roble	56	45 min/var	54	8	SI			44,3	9,7	4.- Poniente	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Con ciclovia según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M12S	T	Paso El Roble	Condominio Terra Mar	56	65,28	65,28	8	SI			65,28	0	3.- Poniente	Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M12S	T	Condominio Terra Mar	Plaza Vespucio	56	45	56	6	SI			56	0	3.- Poniente	Ensanche	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M12S	T	Plaza Vespucio	Av. Américo Vespucio	56	54 min/var	54 min/var	4-5	SI			54 min/var	0	3.- Poniente	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Av. Vicuña Mackenna Poniente	M12S	T	Av. Departamental	Punta Arenas	30	10	16	2	NO			16	0	5.- Límite Comunal	Ensanche	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU. Vía Límite comunal. Ancho total de vía 30 m.
Av. Vicuña Mackenna Poniente	M12S	T	Punta Arenas	Barcelona	30	30 max/var	30	4	NO			16	14	2.-	Ensanche	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Av. Vicuña Mackenna Poniente	M12S	T	Barcelona	Av. Américo Vespucio	40	40 max/var	40	4	NO			21	19	2.-	Ensanche	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Calvo Mackenna		T	Av. Vicuña Mackenna Poniente	Lia Aguirre	30	12	12	2	SI			6	6	1.-	Existente	
Canal Troncal San Francisco	T14S	T	Av. La Serena	Límite Oriente Loteo Los Navíos	60	13,5 var	13,5 var	2	SI	13,5 var	0			5.- Límite Comunal	Existente	Avenida Parque. Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Vía Límite Comunal Ancho total de vía 60 m
Canal Troncal San Francisco	T14S	T	Límite Oriente Loteo Los Navíos	Límite Poniente de Loteo Santa Raquel Poniente	60	0	22,5 var	2	SI	22,5 var	0			5.- Límite Comunal	Apertura	Avenida Parque. Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Vía Límite Comunal Ancho total de vía 60 m
Canal Troncal San Francisco	T14S	T	Límite Poniente de Loteo Santa Raquel Poniente	Sta. Raquel	60	20 min/var	20 min/var	2	SI	20 min/var	0			5.- Límite Comunal	Existente	Avenida Parque. Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Vía Límite Comunal Ancho total de vía 60 m
Canal Troncal San Francisco	T14S	T	Sta. Raquel	Concordia	60	0	37 min/var	2	SI	37 min/var	0			5.- Límite Comunal	Apertura	Avenida Parque. Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Vía Límite Comunal Ancho total de vía 60 m
Canal Troncal San Francisco	T14S	T	Concordia	Pasaje Huemul	60	35 min/var	35 min/var	2	SI	35 min/var	0			5.- Límite Comunal	Existente	Avenida Parque. Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Vía Límite Comunal Ancho total de vía 60 m
Canal Troncal San Francisco	T14S	T	Pasaje Huemul	Rucalín	60	17 var	47 min/var	2	SI	47 min/var	0			5.- Límite Comunal	Ensanche	Avenida Parque. Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Vía Límite Comunal Ancho total de vía 60 m
María Elena	T13S	T	Av. La Serena	Bahía Catalina	30	18 min/var	30	4	SI	15	15			2.-	Ensanche	
María Elena	T13S	T	Bahía Catalina	Julio César	30	0/20	30	4	SI	0	30			3.- Norte	Ensanche - Existente	
María Elena	T13S	T	Julio César	Sta. Raquel	30	18	30	4	NO	12	18			2.-	Ensanche	
María Elena	T13S	T	Sta. Raquel	Av. Vicuña Mackenna	30	18	30	4	NO	15	15			2.-	Ensanche	
Rojas Magallanes	T10S	T	Santa Julia Sur	Deslinde poniente, Lote 2514-1, Loteo Sta. Victoria	30	16	30	4	NO	25,25	4,75			4.- Sur	Ensanche - Existente	
Rojas Magallanes	T10S	T	Deslinde poniente, Lote 2514-1, Loteo Sta. Victoria	Santa Victoria	30	10	30	4	NO	15	15			1.-	Ensanche	Variable por empalme
Rojas Magallanes	T10S	T	Santa Victoria	Av. Tobalaba	30	10	30	4	NO	15	15			1.-	Ensanche	
Rojas Magallanes	T10S	T	Av. Tobalaba	Av. Las Perdices	30 min/var	30 min/var	30 min/var	4	SI	15 min/var	15 min/var			5.- Según loteo	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Rojas Magallanes	T10S	T	Av. Las Perdices	Paseo Pie Andino	30	0	30	4	NO	15	15			1.-	Apertura	
Santa Julia	T10S	T	Punta Arenas	Santa Raquel	30	30	30	5	NO	15	15			2.-	Existente	
Santa Julia	T10S	T	Santa Raquel	Manutara	30	20 var	30	5	NO	30	0			3.- Sur	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Santa Julia	T10S	T	Manutara	Av. Vicuña Mackenna	30	30	30	5	NO	15	15			2.-	Existente	
Santa Julia	T10S	T	Av. Vicuña Mackenna	Av. La Florida	25	12,5 var	20	4	NO	10	10			2.-	Ensanche	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08

Nombre y jerarquía de la vía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas			N° de Pistas	Bandejón o mediana	Distanciamiento entre Líneas Oficiales				Referencia		Observaciones	
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado (m)			N	S	O	P	1.- a eje entre L.O.	2.- eje calzada exist.		3.- desde L.O. n/s o/p
Nombre	PRMS	J															
Santa Julia	T10S	T	Av. La Florida	85 m al oriente de calle Sta. Delia	25	0	20	2	NO	10	10			5.- Según Trazado	Apertura		
Santa Julia	T10S	T	85 m al oriente de calle Sta. Delia	Sta. Elvira	20	20	20	2	NO	20	0			3.- Sur	Existente		
Santa Julia	T10S	T	Sta. Elvira	Araucania	20	15	20	2	NO	20	0			3.- Sur	Ensanche - Existente		
Santa Julia	T10S	T	Araucanía	Pasaje Rungue	20	15	20	4	NO	10	10			1.-	Apertura		
Santa Julia	T10S	T	Pasaje Rungue	Santa Julia Sur	20	0	20	4	NO	20	0			5.- Fondo de lotes	Apertura		
Santa Julia Norte	T10S	T	Santa Julia	Los Nogales	20	0	20	4	NO			20	0	5.- Fondo de lotes	Apertura		
Santa Julia Norte	T10S	T	Los Nogales	Jardín Alto	20	0	20	4	NO	0	20			3.- norte	Apertura		
Santa Julia Sur	T10S	T	Santa Julia	Calle Antil	20	12	20	4	NO			10	10	1.-	Ensanche		
Santa Julia Sur	T10S	T	Calle Antil	Rojas Magallanes	20	0	20	4	NO			10	10	1.-	Apertura		
Santa Raquel		T	Lía Aguirre	Av. Américo Vespucio	30	12	12	2	SI			6	6	1.-	Existente		
Santa Raquel	T7S	T	Av. Américo Vespucio	Santa Julia	30	20	30	4	NO			0	30	3.- Oriente	Ensanche - Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU	
Santa Raquel	T7S	T	Santa Julia	Carlos Castellón	30	30	30	4	SI			15	15	1.-	Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU	
Santa Raquel	T7S	T	Carlos Castellón	Camino Trinidad	30	28	30	4	SI			0	30	3.- Oriente	Ensanche - Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU	
Santa Raquel	T7S	T	Camino Trinidad	Canal Troncal San Francisco	30	30	30	4	SI			15	15	2.-	Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU	
Tobalaba	T16S	T	Av. Departamental	Trinidad Oriente (Camino Trinidad)	80 var	40 var	80 var	10	SI			40 var	40 var	5.- Eje canal	Ensanche	Avenida Parque	
Camino Trinidad	T11S	T	Bahía Catalina	Punta Arenas	30	13	13	2	SI	0	13			5.- Límite Comunal	Existente	Via Límite Comunal Ancho total de via 30 m	
Camino Trinidad	T11S	T	Punta Arenas	37 mts. Oriente eje calle Las Magnolias	30	25	30	5	NO	22	8			4.- Sur	Ensanche		
Camino Trinidad	T11S	T	37 mts. Oriente eje calle Las Magnolias	La Metalita	30	25	30	5	NO	15	15			1.-	Ensanche		
Camino Trinidad	T11S	T	La Metalita	Av. Vicuña Mackenna	30	25max/var	30	5	NO	22	8			4.- Sur	Ensanche		
Camino Trinidad	T11S	T	Av. Vicuña Mackenna	Av. La Florida	30	30	30	4	SI	15	15			1.-	Existente		
Trinidad Oriente (Camino Trinidad)	T11S	T	Av. La Florida	Av. Tobalaba	32	9	15	4	SI	15	0			5.- Límite Comunal	Ensanche	Via Límite Comunal Ancho total de via 32 m	
Alonso de Ercilla		C	Av. Américo Vespucio	Fukushima	25	25	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Existente		
Alonso de Ercilla		C	Fukushima	Walker Martínez	25	0	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
Alonso de Ercilla		C	Walker Martínez	Gerónimo de Alderete	20	20 max/var	20	4	NO			10	10	2.-	Ensanche		
Arturo Valdivia		C	Fin Calle 2	Diego Portales	25	11	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche		
Av. Macul Alto		C	Av. Las Perdices	Santa Sofía	31	31	31	4	NO	15,5	15,5			1.-	Existente		
Av. Macul Alto		C	Santa Sofía	Av. Paseo Pie Andino	31	0	31	4	NO	15,5	15,5			5.- Según loteo	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
Bacteriológico		C	José Miguel Carrera	San Jorge	25	20	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el plano PRLF-3/08. Se encuentran áreas verdes en sector villas Las Encinas y Blest Gana.	
Barcelona		C	Av. Vicuña Mackenna Poniente	Av. Vicuña Mackenna Oriente	20	20 max/var	20	4	NO	10	10			2.-	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
Calle 2		C	Fin Calle 8	Fin Calle 2	25	0	25	4	NO			12,5	12,5	5.- Deslinda	Apertura		
Calle 8		C	San Jorge	Fin Calle 8	25	8	25	4	NO			25	0	3.- Poniente	Ensanche		
Camino Lo Cañas		C	Av. Tobalaba	El Hualle Norte	25	14 var	20	4	NO	10	10			1.-	Ensanche		
Central		C	Tobalaba	Lote rol 6400-5	25	24	24	4	NO	12	12			1.-	Existente		
Central		C	Lote rol 6400-5	Longitudinal Sur (Gerónimo de Alderete)	25	0	25	4	NO	12,5	12,5			1.-	Apertura		
Colombia (Froilan Roa)	C15S	C	Gerónimo de Alderete	Enrique Olivares	30	18 var	30	4	NO			15	15	2.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteos Habitacoop 43 y Los Rosales. PRMS la denomina Froilán Roa hasta Santa Julia	
Colombia	C15S	C	Enrique Olivares	Santa Amalia	30	30	30	4	NO			15	15	1.-	Existente	Áreas verdes según Loteos Los Olivares y Villa San Cristóbal	
Colombia	C15S	C	Santa Amalia	Camino Trinidad	30	30	30	4	SI			15	15	1.-	Existente	Área verde según loteo Santa Amalia	
Colombia	C15S	C	Camino Trinidad	José Miguel Carrera	30	9	30	4	SI			15	15	2.-	Ensanche		
Colombia	C15S	C	Jose Miguel Carrera	San Pedro	30	30	30	4	NO			15	15	1.-	Existente	Áreas verdes según Loteos La Gran Colombia y Los Pinos	
Colombia	C15S	C	San Pedro	San Jorge	30	15	30	4	SI			0	30	3.- Oriente	Ensanche - Existente	Área verde según Loteo Santa Cecilia	
Colombia	C15S	C	San Jorge	Pasaje Baleares	30	30	30	4	SI			15	15	2.-	Existente	Área verde según loteo cooperativa Las Asturias	
Colombia	C15S	C	Pasaje Baleares	Av. Diego Portales	30	12/20	30	4	SI			0	30	3.- Oriente	Ensanche - Existente		

Nombre y jerarquía de la vía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas			N° de Pistas	Bandejón o mediana	Distanciamiento entre Líneas Oficiales				Referencia		Observaciones
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho proyectado (m)			N	S	O	P	1.- a eje entre L.O.	2.- eje calzada exist.	
Colombia	PRMS	C	Av. Diego Portales	Límite Comunal Sur	30	20 var	30	4	SI			15	15	2.-	Ensanche	
Diego Portales	T13S	C	Av. Vicuña Mackenna	Av. La Florida	25	20 min/var	25	4	NO	12,5	12,5			1.-	Ensanche	
Froilán Lagos Sepúlveda (ex-El Parque)		C	Av. Vicuña Mackenna Oriente	Av. Américo Vespucio	30	30	30	4	SI	0	30			3.- norte	Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Enrique Olivares	C23S	C	Av. Vicuña Mackenna	Av. La Florida	25	25	25	4	NO	12,5	12,5			2.-	Existente	
Enrique Olivares	C23S	C	Av. La Florida	Jardín Alto	20	20	20	4	NO	10	10			2.-	Existente	
Exequiel Fernandez		C	Av. Departamental	Mirador Azul	20	20 min/var	20 min/var	4	SI			10 min/var	10 min/var	1.-	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Froilán Roa	C15S	C	Av. Departamental	Mirador Azul	25	25	30	4	NO			15	15	2.-	Ensanche	
Froilán Roa	C15S	C	Mirador Azul	Froilán Lagos Sepúlveda (ex-El Parque)	25	25	30	4	SI			14,8	15,2	1.-	Ensanche	
Froilán Roa	C15S	C	Froilán Lagos Sepúlveda (ex-El Parque)	Av. Américo Vespucio	25	25	30	4	SI			30	0	3.- Poniente	Ensanche - Existente	
Froilán Roa	C15S	C	Av. Américo Vespucio	Yokohama	25	33	33	6	PROYECTO MOP	33	0			3.- sur	Existente	
Froilán Roa	C15S	C	Yokohama	Fukushima	25	25 max/var	30	4	SI			15	15	2.-	Ensanche	
Froilán Roa	C15S	C	Fukushima	Walker Martínez	25	25	30	4	NO			0	30	3.- oriente	Ensanche - Existente	Ex - Colombia
Froilán Roa	C15S	C	Walker Martínez	Vicente Valdés	30	18	30	4	NO			15	15	2.-	Ensanche	Ex - Colombia
Froilán Roa	C15S	C	Vicente Valdés	Gerónimo de Alderete	30	25	30	4	NO			30	0	3.- poniente	Ensanche - Existente	Ex - Colombia
General Arriagada		C	Bahía Catalina	Av. Vicuña Mackenna	20	20	20	4	NO	10	10			2.-	Existente	
Gerónimo de Alderete		C	Punta Arenas	Fresia	30	20	30	4	SI	15	15			2.-	Ensanche	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Gerónimo de Alderete		C	Fresia	Av. Américo Vespucio	30	30	30	4	NO	15	15			2.-	Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Gerónimo de Alderete		C	Av. Américo Vespucio	Av. Vicuña Mackenna	30	20	20	4	NO	10	10			2.-	Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Gerónimo de Alderete		C	Av. Vicuña Mackenna	Av. La Florida	20	20 max/var	20	4	NO	10	10			2.-	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Gerónimo de Alderete		C	Av. La Florida	Av. Tobalaba	25	12 var	25	4	NO	12,5	12,5			2.-	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Jardín Alto		C	Walker Martínez	Antofagasta	20	20	20	4	NO			10	10	2.-	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Jardín Alto		C	Antofagasta	Deslinde norte del predio rol N°7902-1	20	0	20	4	NO			10	10	1.-	Apertura	
Jardín Alto		C	Deslinde norte del predio rol N°7902-1	Rojas Magallanes	20	20	20	4	NO			10	10	2.-	Existente	
Jardín Alto		C	Rojas Magallanes	Machuelo	20	18 max/var	20	4	NO			0	20	3.- Oriente	Ensanche - Existente	
Jardín Alto		C	Machuelo	Santa Inés	20	20	20	4	NO			10	10	2.-	Existente	
Jardín Alto		C	Santa Inés	Santa Amalia	20	18 var	20	4	NO			20	0	3.- Poniente	Ensanche - Existente	
Jardín Alto		C	Santa Amalia	Camino Trinidad	20	0	20	4	NO			10	10	1.-	Apertura	
Las Nalcas (Perú)		C	Camino Trinidad	José Miguel Carrera	25	14,6	25	4	NO			25	0	3.- Poniente	Ensanche - Existente	Áreas verdes según Loteo La Alborada
Las Palmas		C	Froilán Roa	Nueva Uno	0	0	30	4	SI					5.- Según diseño	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Las Tinajas		C	Tobalaba	Av. Las Perdices	20	11 min/var	25	4	NO	12,5	12,5			1.-	Ensanche	
Las Tinajas		C	Av. Las Perdices	Rojas Magallanes (Oriente)	0	0	25	4	NO	12,5	12,5			1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Lía Aguirre	C19S	C	Punta Arenas	Av. Vicuña Mackenna Poniente	30	18 var	25	4	SI	25	0			3.- sur	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el plano PRLF-3/08
Longitudinal Sur (Gerónimo de Alderete)		C	Av. Las Perdices	Av. Paseo Pie Andino	25	0	25	4	NO	12,5	12,5			1.-	Apertura	
Manuel Rengifo		C	Diego Portales	Límite Comunal Sur	25	12	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche	
Manutara		C	Gerónimo de Alderete	Grumete Alvarez	25	0	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Apertura	
Manutara		C	Grumete Alvarez	Santa Julia	25	18	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche	
Manutara		C	Santa Julia	Sótero del Río	25	18min/var	25 min/var	4	NO			0	25 min/var	3.- Oriente	Ensanche - Existente	Áreas verdes según loteo Villa O'Higgins sector 5
Manutara		C	Sótero del Río	Más a Tierra	25	18	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteo Los Peumos
Manutara		C	Más a Tierra	Camino Trinidad	25	20	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche	Variable por empalme. Según lo graficado en el plano PRLF-3/08
Manutara		C	Camino Trinidad	Orongo	20	16	20	4	NO			10	10	2.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteo Manquehue
Manutara		C	Orongo	Raúl Valenzuela Norte	20	16	20	4	NO			10	10	1.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteo Villa Los Aromos II
Manutara		C	Raúl Valenzuela Norte	Gral. Arriagada	20	16	20	4	NO			10	10	1.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteo Cooperativa de Vivienda La Florida S-II
María Angélica		C	Av. Tobalaba	Olga Salas	40	15 max/var	25	4	NO	25	0			3.- Sur	Ensanche - Existente	

Nombre y jerarquía de la vía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas			N° de Pistas	Bandejón o mediana	Distanciamiento entre Líneas Oficiales				Referencia		Observaciones	
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho proyectado (m)			N	S	O	P	1.- a eje entre L.O.	2.- eje calzada exist.		3.- desde L.O. n/s o/p
Nombre	PRMS	J															
María Angélica		C	Olga Salas	Av. Las Perdices	40	0	25	4	NO	12,5	12,5			1.-	Apertura		
María Angélica		C	Av. Macul Alto	Av. Paseo Pie Andino	25	0	25	4	NO	12,5	12,5			1.-	Apertura		
México	C16S	C	Walker Martínez	Los Valles	25	20	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
México	C16S	C	Los Valles	Guadalajara	25	20min/var	25	4	NO			7,25	17,75	4.- Oriente	Ensanche		
México	C16S	C	Guadalajara	Santa Julia	25	20	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Ensanche		
México	C16S	C	Santa Julia	Deslinde norte predio rol N°2414-16	25	25	25	4	NO			15	10	2.-	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Áreas verdes según Loteo Las Brisas	
México	C16S	C	Deslinde norte predio rol N°2414-16	Enrique Olivares	25	20min/var	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche		
México	C16S	C	Enrique Olivares	Lote 130, 5ta Etapa, Loteo Sn. Enrique	25 min/ var	25 min /var	25 min /var	5	SI			0	25 min /var	3.- Oriente	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
México	C16S	C	Lote 130, 5ta Etapa, Loteo Sn. Enrique	Lote 151, 5ta Etapa, Loteo Sn. Enrique	25	20	25	4	NO			11,5	13,5	1.-	Ensanche		
México	C16S	C	Lote 151, 5ta Etapa, Loteo Sn. Enrique	Santa Amalia	25	20	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche		
México	C16S	C	Santa Amalia	Camino Trinidad	25	12	25	4	NO			0	25	3.- Oriente	Ensanche - Existente		
México (Las Rocas)	C16S	C	Camino Trinidad	José Miguel Carrera	25	8,35	25	4	NO			15	10	2.-	Ensanche		
México	C16S	C	José Miguel Carrera	San José de la Estrella	25	0	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
México	C16S	C	San José de la Estrella	San Jorge	25	20,6	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche		
México	C16S	C	San Jorge	Límite Sur Loteo San Jorge	25	10	25	4	NO			25	0	3.- Poniente	Ensanche - Existente		
México	C16S	C	Límite Sur Loteo San Jorge	Límite Comunal Sur	30	0	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
Mirador Azul		C	Punta Arenas	Pasaje Osorno	25	12	25	4	NO	25	0			3.- sur	Ensanche - Existente		
Mirador Azul		C	Pasaje Osorno	Av. Vicuña Mackenna Poniente	25	12 min/var	25	4	NO	25	0			3.- sur	Ensanche - Existente		
Mirador Azul		C	Av. Vicuña Mackenna Poniente	Av. Vicuña Mackenna Oriente	25	25	25	4	SI	12,5	12,5			1.-	Existente		
Mirador Azul		C	Av. Vicuña Mackenna Oriente	Tacna (ex pasaje 12)	25	27 min/var	27 min/var	4	SI	14	13			5.- Eje Bandejón	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
Mirador Azul		C	Tacna (ex pasaje 12)	Froilán Roa	25	25	25	4	SI	12,5	12,5			5.- Eje Bandejón	Existente		
Mirador Azul		C	Froilán Roa	Nueva Uno	25	25	30	4	NO	30	0			3.- Sur	Ensanche - Existente		
Palena		C	Vecinal	Av. Tobalaba	20	20	20	3	NO	10	10			2.-	Existente		
Perú		C	Gerónimo de Alderete	Perpetua Freire	25	20	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteo Villa El Roble	
Perú		C	Perpetua Freire	Santa Julia	25	15 var	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteos Los Rosales y Gregorio Sepulveda	
Perú		C	Santa Julia	Camino Trinidad	25	20	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteos Codelma, Villa San Cristóbal y Los Abedules	
Punta Arenas		C	Av. Departamental	Av. Vicuña Mackenna Oriente	30	10	30	4	SI			15	15	1.-	Ensanche		
Punta Arenas		C	Av. Vicuña Mackenna Oriente	Av. Vicuña Mackenna Poniente	30	0	30	4	SI			15	15	5.- Ejes deslindes	Apertura	Via Límite Comunal Ancho total de via 30 m	
Punta Arenas	C14S	C	Av. Vicuña Mackenna Poniente	Lo Ovalle	30	5	17,5	2	SI			17,5	0	5.- Límite Comunal	Ensanche - Existente	Según DFL n° 1-3.260 del 9 de marzo de 1981. DO del 17 de marzo de 1981. Via Límite Comunal Ancho total de via 30 m	
Punta Arenas	C14S	C	Lo Ovalle	Sebastopol	30	8	20	2	SI			20	0	5.- Límite Comunal	Ensanche	Según DFL n° 1-3.260 del 9 de marzo de 1981. DO del 17 de marzo de 1981. Via Límite Comunal Ancho total de via 30 m	
Punta Arenas	C14S	C	Sebastopol	Rupanco	30	5 var	24,2	2	SI			24,2	0	5.- Límite Comunal	Ensanche	Según DFL n° 1-3.260 del 9 de marzo de 1981. DO del 17 de marzo de 1981. Via Límite Comunal Ancho total de via 30 m	
Punta Arenas	C14S	C	Rupanco	Av. Américo Vespucio	30	15	15	2	SI			15	0	5.- Límite Comunal	Existente	Según DFL n° 1-3.260 del 9 de marzo de 1981. DO del 17 de marzo de 1981. Via Límite Comunal Ancho total de via 30 m	
Punta Arenas	C14S	C	Av. Américo Vespucio	Camino Trinidad	30	15	15	2	SI			15	0	5.- Límite Comunal	Existente	Según DFL n° 1-3.260 del 9 de marzo de 1981. DO del 17 de marzo de 1981. Via Límite Comunal Ancho total de via 30 m	
Punta Arenas	C14S	C	Camino Trinidad	Cerro Moreno	30	30	30	4	SI			15	15	2.-	Existente		
Punta Arenas	C14S	C	Cerro Moreno	Bahía Catalina	25	15	25	4	SI			12,5	12,5	2.-	Ensanche	Via Límite Comunal Ancho total de via 25 m	
Rojas Magallanes	C22S	C	Av. Vespucio	Manutara	20	20	20	4	NO	10	10			2.-	Existente	Áreas verdes según Loteo Villa O'Higgins, Sector 5	
Rojas Magallanes	C22S	C	Manutara	Av. Vicuña Mackenna	20	10	20	4	NO	20	0			3.- Sur	Ensanche	Variable por empalme	
Rojas Magallanes	C22S	C	Av. Vicuña Mackenna	Av. La Florida	25	20	20	4	NO	10	10			1.-	Existente		
Rojas Magallanes	C22S	C	Av. La Florida	Santa Delia	25	16 var	20	4	NO	0	20			3.- norte	Ensanche - Existente		

Nombre y jerarquía de la vía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas			N° de Pistas	Bandejón o mediana	Distanciamiento entre Líneas Oficiales				Referencia		Observaciones
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado (m)			N	S	O	P	1.- a eje entre L.O.	2.- eje calzada exist.	
Rojas Magallanes	C22S	C	Santa Delia	Deslinde Oriente Lote 2512-12	25	25 max/var	25	4	NO	25	0			5.- Línea cierre loteo Parque La Florida	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Rojas Magallanes	C22S	C	Deslinde Oriente Lote 2512-12	Santa Julia Sur	25	20	20	4	NO	0	20			3.- norte	Existente	
San Francisco (Walker Martínez)	C19S	C	Walker Martínez	Los Fresnos	40	20	20	4	NO	20	0			3.- Sur	Existente	
San Francisco (Walker Martínez)	C19S	C	Los Fresnos	Av. Las Perdices	40	20	20	4	NO	10	10			2.-	Ensanche	
San José de la Estrella	C24S	C	Bahía Catalina	Av. La Florida	25	25	25	4	NO	12,5	12,5			2.-	Existente	
San Luis	C23S	C	Av. Américo Vespucio	Chiguayante	30	30	30	4	NO	15	15			2.-	Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Santa Amalia		C	Santa Raquel	Av. La Florida	25	25	25	4	NO	12,5	12,5			2.-	Existente	
Santa Amalia		C	Av. La Florida	Deslinde poniente predio rol N°8252-20	25	12,5	25	4	NO	0	25			3.- Norte	Ensanche - Existente	
Santa Amalia		C	Deslinde poniente predio rol N°8252-20	Jardín Alto	25	12,5	25	4	NO	0	25			3.- Norte	Ensanche - Existente	
Santa Amalia		C	Jardín Alto	Av. Tobalaba	25	0	25	4	NO	12,5	12,5			1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Santa Delia		C	Walker Martínez	Las Carmelas	20	20	20	4	NO			6,5	13,5	2.-	Existente	
Santa Delia		C	Las Carmelas	Deslinde sur predio rol N°7072-16	20	20	20	4	NO			8	12	2.-	Existente	Áreas verdes según Loteo Villa Las Mercedes
Santa Delia		C	Deslinde sur predio rol N°7072-16	Las Estaciones	20	20	20	4	NO			8	12	2.-	Existente	
Santa Delia		C	Las Estaciones	Gerónimo de Alderete	21	21	21	4	NO			9	12	2.-	Existente	
Santa Delia		C	Gerónimo de Alderete	Santa Julia	20	0	20	4	NO			10	10	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Santa Delia		C	Santa Julia	Rojas Magallanes	25	25	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Existente	
Serafín Zamora		C	Av. Vicuña Mackenna Poniente	Av. Vicuña Mackenna Oriente	28	25	25	3	NO	8,5	16,5			2.-	Existente	
Serafín Zamora		C	Av. Vicuña Mackenna Oriente	Av. Américo Vespucio	28	20	20	3	NO	10	10			2.-	Existente	
Serafín Zamora		C	Av. Américo Vespucio	Alonso de Ercilla	28	20	25	4	NO	12,5	12,5			2.-	Ensanche	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Serafín Zamora		C	Alonso de Ercilla	Los Cazadores	28	20	25	4	NO	25	0			3.- Sur	Ensanche - Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Serafín Zamora		C	Los Cazadores	Viña del Mar	25	0	17	2	NO	17	0			5.- Desde línea de edificación sur	Apertura	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Serafín Zamora		C	Viña del Mar	General Yañez	25	8	25	4	NO	25	0			3.- Sur	Ensanche	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Serafín Zamora		C	General Yañez	Av. La Florida	25	0	25	4	NO	25	0			5.- Deslinde norte lote 8-5b-2	Apertura	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Sótero del Río (San Luis)	C23S	C	Chiguayante	Santa Raquel	20	20	20	4	NO	10	10			2.-	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Sótero del Río (San Luis)	C23S	C	Santa Raquel	Deslinde poniente loteo Juan Egenau	20	24 min/var	24 min/var	4	NO	12 min/var	12 min/var			1.-	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Sótero del Río (San Luis)	C23S	C	Deslinde poniente loteo Juan Egenau	Manutara	20	25 min/var	25 min/var	4	NO	12,5 min/var	12,5 min/var			1.-	Existente	
Sótero del Río (San Luis)	C23S	C	Manutara	Av. Vicuña Mackenna	20	20	20	4	NO	0	20			3.- norte	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Walker Martínez	C19S	C	Av. Vicuña Mackenna	Alonso de Ercilla	25	25	25	4	NO	11	14			2.-	Existente	
Walker Martínez	C19S	C	Alonso de Ercilla	Av. La Florida	25	22 var	25	4	NO	12,5	12,5			2.-	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Walker Martínez	C19S	C	Av. La Florida	Alicahue	25	25	25	4	NO	12,5	12,5			2.-	Existente	
Walker Martínez	C19S	C	Alicahue	Andalién	29	29	29	4	NO	16,5	12,5			2.-	Existente	Áreas verdes según Loteo Santa Irene de Lo Cañas
Walker Martínez	C19S	C	Andalién	Av. Tobalaba	25	12 var	25	4	NO	12,5	12,5			2.-	Ensanche	
Walker Martínez	C19S	C	Av. Tobalaba	San Francisco	40	0	25 min/var	4	NO	12,5 min/var	12,5 min/var			1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Walker Martínez	C19S	C	Av. Las Perdices	Deslinde oriente lote rol N°6560-26	40	32	27 min/var	4	NO	27 min/var	0			3.- Sur	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Walker Martínez	C19S	C	Deslinde oriente lote rol N°6560-26	Santa Sofia	40	0	27	4	NO	27	0			3.- Sur	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Existente hacia la LO Sur
Walker Martínez	C19S	C	Santa Sofia	Av. Paseo Pie Andino	40	0	20		NO	10	10			1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Zanjón de la Aguada		C	Av. La Florida	Punitaqui	60	60	60	4	SI	30	30			5.- Eje Canal	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Zanjón de la Aguada		C	Punitaqui	Deslinde poniente lote rol N°1558-18	60	51 var	52 var	4	SI	52 var	0			3.- sur	Existente	Avenida Parque c/ciclovía según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Zanjón de la Aguada		C	Deslinde poniente lote rol N°1558-18	Av. Tobalaba	var 60-256	var 60-134	134 max/var	4	SI	0	134 max/var			3.- Norte	Ensanche - Existente	Avenida Parque c/ciclovía según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Alicahue		S	Zanjón de la Aguada	Palena	17	21	21	2	NO			10,5	10,5	1.-	Existente	

Nombre y jerarquía de la vía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas			N° de Pistas	Bandejón o mediana	Distanciamiento entre Líneas Oficiales				Referencia		Observaciones
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho proyectado (m)			N	S	O	P	1.- a eje entre L.O.	2.- eje calzada exist.	
Alicahue		S	Palena	Deslinde sur lote rol N°7526 - 6	17-22	15	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Existente	
Alicahue		S	Deslinde sur lote rol N°7526 - 6	Santa Julia	22	0	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Alicahue		S	Santa Julia	Santa Inés	22	15	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Existente	
Alicahue		S	Santa Inés	Santa Amalia	22	14	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Existente	
Alicahue		S	Santa Amalia	Trinidad Oriente (Camino Trinidad)	22	0	20	4	NO			10	10	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Bahía Catalina		S	Camino Trinidad	San Miguel	20	20	10	2	NO			10	0	5.- Límite Comunal	Existente	Vía Límite comunal. Ancho total de vía 20 mts.
Bahía Catalina		S	San Miguel	Canal Troncal San Francisco	20	20	20	3	NO			10	10	2.-	Existente	
Cleopatra		S	San José de la Estrella	Don Raúl	20	12	12	2	NO			6	6	2.-	Existente	
Cleopatra		S	Don Raúl	María Elena	20	0	12	2	NO			6	6	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Concordia		S	Troncal San Francisco	Salvador Sanfuentes	16	11,6	16	3	NO			0	16	3.- oriente	Ensanche	
Entre Lagos		S	Camino Trinidad	Cerro Moreno	40	40	40	4	NO			0	40	3.- oriente	Existente	
Julio Cesar		S	San José de la Estrella	María Elena	20	20	20	4	NO			10	10	1.-	Existente	
Las Gardenias		S	Santa Raquel	Deslinde sur predio rol N°1795-10	20	15	20	4	NO			10	10	2.-	Ensanche	
Las Gardenias		S	Deslinde sur predio rol N°1795-10	Camino Trinidad	20	20	20	4	NO			10	10	2.-	Existente	Áreas verdes según Loteo Santa Raquel y Trinidad
Miguel Mujica (Julio Cesar)		S	María Elena	Rafael Matus	20	12	20	4	NO			10	10	1.-	Ensanche	Desde María Elena a Rafael Matus, la calle se denomina Miguel Mujica
Miguel Mujica (Julio Cesar)		S	Rafael Matus	Canal Troncal San Francisco	20	0	20	4	NO			10	10	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Desde Rafael Matus al Sur la calle se denomina Miguel Mujica
Nueva Uno (Entre Lagos)		S	Cerro Moreno	San José de la Estrella	20	20	20	4	NO			10	10	2.-	Existente	
Salvador Sanfuentes		S	Concordia	Av. Vicuña Mackenna	16	16	16	3	NO	8	8			1.-	Existente	
San Jorge		S	Av. Vicuña Mackenna	Av. La Florida	20	18 var	20	4	NO	10	10			2.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteos 1° de Mayo, San Jorge C, Los Cipreses, Los Escritores Nacionales y Paseo La
Santa Julia		S	Jardín Alto	Av. Tobalaba	15	15	15	2	NO	7,5	7,5				Existente	
Alonso de Ercilla		L	Gerónimo de Alderete	Santa Julia	20	12	12	2	SI			6	6	1.-	Existente	
Araucanía		L	Walker Martínez	Gerónimo de Alderete	17	7,8	17	3	NO			0	17	3.- Oriente	Ensanche - Existente	
Araucanía		L	Gerónimo de Alderete	Santa Julia	17	15	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Existente	
Araucanía		L	Santa Julia	Rojas Magallanes	0	15	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Existente	
Atahualpa		L	Punta Arenas	Av. Vicuña Mackenna Poniente	15	10 var	15	2	NO	7,5	7,5			2.-	Ensanche - Existente	Áreas verdes según Condominio Parque Atahualpa
Bailahuén Norte		L	Longitudinal Sur	Central	25	12	12	2	NO			6	6	2.-	Existente	
Bailahuén Sur		L	Central	Deslinde sur lote rol n° 8100-9	25min/var	12	12	2	NO			6	6	1.-	Existente	
Bailahuén Sur		L	Deslinde sur lote rol n° 8100-9	Rojas Magallanes	25	0	12	2	NO			6	6	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Bellavista		L	Paso El Roble	Cabildo	15	15	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Existente	
Cabildo		L	Av. Vicuña Mackenna Poniente	Av. Vicuña Mackenna Oriente	36	36 min/var	36 min/var	2	NO	36 min/var	0			5.- Desde cierre sur	Existente	
Calle Uno		L	Froilan Roa	Oscar Bohme	15	12	15	3	NO	7,5	7,5			2.-	Ensanche	
Chacón Zamora		L	Av. Departamental	Zanjón de la Aguada	20	10	20	4	NO			7,58	12,42	2.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteo Las Araucarias III
Chacón Zamora		L	Zanjón de la Aguada	Rayos de Sol	20	16	20	4	NO			10	10	2.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteo Los Copihues
Chacón Zamora		L	Rayos de Sol	Walker Martínez	20	16	20 var	4	NO			12	8 var	2.-	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Áreas verdes según Loteo Los Copihues - Parque la Florida I
Cota 835		L	Límite Comunal Norte	Walker Martínez	25	0	20	4	SI			10	10	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/09
Cota 835		L	Longitudinal Sur	Las Tinajas	25	0	20	4	SI			10	10	1.-	Apertura	Según lo graficado en el plano PRLF-3/08
Don Pepe		L	Av. Américo Vespucio	Av. Vicuña Mackenna	17	12	12	2	NO	6	6			2.-	Existente	
Ecuador		L	Santa Julia	Rojas Magallanes	20	12	12	2	SI			6	6	1.-	Existente	
El Hualle Norte		L	Camino Lo Cañas	Central	25	15	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Existente	
El Hualle Sur		L	Central	Deslinde norte loteo Lo Cañas	25	15	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Existente	
El Hualle Sur		L	Deslinde norte loteo Lo Cañas	Rojas Magallanes	25	25	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Existente	
El Hualle Sur		L	Rojas Magallanes	Deslinde norte Loteo Viña Tarapacá	25	25	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Existente	

Nombre y jerarquía de la vía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas			N° de Pistas	Bandejón o mediana	Distanciamiento entre Líneas Oficiales				Referencia		Observaciones
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho proyectado (m)			N	S	O	P	1.- a eje entre L.O.	2.- eje calzada exist.	
El Hualle Sur		L	Deslinde norte Loteo Viña Tarapacá	Las Tinajas	25	0	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
El Nazareno (Calle Uno)		L	Julio Vildósola	Oscar Bohme	15	0	15	2	NO	15	0			5.- Deslinde sur loteos existentes. Apertura según diseño	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Elisa Correa		L	Canal Troncal San Francisco	Av. Vicuña Mackenna	15	7,5	7,5	2	NO	7,5	0			5.- Límite Comunal	Existente	Vía Límite Comunal. Ancho total de vía 15 mts.
Fresia		L	Mirador Azul	Fin Pasaje Osorno	15	9	15	3	NO			7,5	7,5	2.-	Ensanche	
Fresia		L	Fin Pasaje Osorno	Pasaje Inglaterra	15	0	15	3	NO			7,5	7,5	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Fresia		L	Pasaje Inglaterra	Millaray	15	9	15	3	NO			7,5	7,5	2.-	Ensanche	
Fresia		L	Millaray	Deslinde sur predio rol N°131-56	15	12	15	3	NO			7,5	7,5	2.-	Ensanche	
Fresia		L	Deslinde sur predio rol N°131-56	Atahualpa	15	12	15	3	NO			7,5	7,5	2.-	Ensanche	
Fresia		L	Atahualpa	Lía Aguirre	15	12	15	3	NO			7,5	7,5	2.-	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Fresia		L	Lía Aguirre	Gerónimo de Alderete	31	20	20	4	NO			10	10	2.-	Existente	Área verde adyacente al perfil oficial
García Lorca		L	San Antonio	Lía Aguirre	20	12	20	3	NO			10	10	2.-	Ensanche	
Julio Vildósola		L	Av. Américo Vespucio	Walker Martínez	15	10	15	3	NO			7,5	7,5	2.-	Ensanche	
Las Araucarias		L	María Angélica	San Francisco	20	15	20	4	NO			10	10	1.-	Ensanche	
Las Acacias		L	Av. Américo Vespucio	Gerónimo de Alderete	20	12 max/var	20	4	NO	10	10			2.-	Ensanche	
Las Cepas (Las Nalcas)		L	Las Tinajas	Av. Las Perdices	30	12	30	4	NO			15	15	2.-	Ensanche	
Las Higueras		L	Los Cerezos	Punitaqui	25	20	20	4	NO	10	10			2.-	Ensanche	
Las Higueras		L	Punitaqui	Volcan Tolhuaca	25	16 min/var	20	4	NO	11,5	8,5			2.-	Ensanche	Área verde según Loteo Población Nuevo Amanecer
Las Higueras		L	Volcan Tolhuaca	Volcán Llaima	25	20 min /var	20	4	NO	9,5	10,5			2.-	Existente	Área verde según Loteo Villa Nuevo Amanecer
Las Higueras		L	Volcán Llaima	Volcán Calbuco	25	20 min /var	20	4	NO	10,5	9,5			2.-	Existente	Área verde según Loteo Villa Nuevo Amanecer
Las Higueras		L	Volcán Calbuco	Av. Tobalaba	25	20	20	4	NO	10,5	9,5			2.-	Existente	Área verde según Loteos Villa Nuevo Amanecer y Los Trinos de Las Higueras
Las Nalcas Norte		L	Camino Lo Cañas	Central	30	12	12	2	NO			6	6	1.-	Existente	
Las Nalcas Sur		L	Central	Deslinde norte Lote Rol N°8000-18	30	12	12	2	NO			6	6	1.-	Existente	
Las Nalcas		L	Deslinde norte Lote Rol N°8000-18	Deslinde Norte Loteo Viña Tarapacá	30	30	30	4	NO			15	15	1.-	Existente	
Las Nalcas		L	Deslinde Norte Loteo Viña Tarapacá	Las Tinajas	30	0	30	4	NO			15	15	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
Las Perdices		L	Av. Departamental	María Angélica	30	10 var	20	3	NO			10	10	2.-	Ensanche	Áreas verdes según diseño Parque Quebrada de Macul
Las Perdices		L	María Angélica	San Francisco	30	20	20	3	NO			10	10	1.-	Existente	Áreas verdes según Loteo Las Perdices.
Los Castaños (Diagonal)		L	Av. Departamental	Los Cerezos	25	25	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Existente	
Los Húsares		L	Av. Departamental	Pasaje Los Cazadores	20	0	20	2	NO			10	10	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
María Cristina		L	María Angélica	Camino Lo Cañas	15	15	15	2	NO			7,5	7,5	2.-	Existente	
Millaray		L	Punta Arenas	Av. Vicuña Mackenna Poniente	20	12	20	4	NO	10	10			1.-	Ensanche	
Nueva Cuatro		L	Av. Departamental	Mirador Azul	0	0	20	4	NO			10	10	1.-	Apertura	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Nueva Tres		L	Av. Departamental	Mirador Azul	0	0	20	4	NO			10	10	1.-	Apertura	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Nueva Uno		L	Av. Departamental	Froilán Lagos Sepúlveda (Ex El Parque)	25	25	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
Paso el Roble		L	Av. Vicuña Mackenna Poniente	Av. Vicuña Mackenna Oriente	20	12	12	2	NO	6	6			2.-	Existente	Semi-peatonal
Plaza Vespucio		L	Av. Vicuña Mackenna Oriente	Froilán Roa	14	10	14	2	NO	9	5			2.-	Ensanche	
Prolongación Lía Aguirre (Ex - Filomena Soto)		L	Lía Aguirre	Av. Américo Vespucio	15	12	12	2	NO			12	0	3.- Poniente	Existente	
Pudeto		L	Barcelona	Membrillar	15	12	15	2	NO			7,5	7,5	2.-	Ensanche	Semi-peatonal
Pudeto		L	Membrillar	Paso El Roble	15	12	15	2	NO			7,5	7,5	2.-	Ensanche	Áreas Verdes según Loteo Conjunto Bellavista
Pudeto		L	Paso El Roble	Cabildo	15	12 max/var	15	2	NO			7,5	7,5	2.-	Ensanche	Semi-peatonal
Rafael Matus		L	Miguel Mujica	Santa Raquel	17	14	17	3	NO	8,5	8,5			3.- Sur	Ensanche - Existente	
Rolando Frodden		L	Froilan Roa	Av. La Florida	25	25	25	4	SI	12,5	12,5			2.-	Existente	Bandejón entre Alonso de Ercilla y Avenida La Florida

Nombre y jerarquía de la vía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas			N° de Pistas	Bandejón o mediana	Distanciamiento entre Líneas Oficiales				Referencia		Observaciones	
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho proyectado (m)			N	S	O	P	1.- a eje entre L.O.	2.- eje calzada exist.		
San Antonio		L	Av. Vicuña Mackenna Poniente	García Lorca	20	12	20	3	NO			10	10	2.-	Ensanche		
San Carlos de Ancud		L	Av. Vicuña Mackenna Poniente	Av. Vicuña Mackenna Oriente	20	11	20	2	NO	10	10			2.-	Ensanche	Semi-peatonal	
San Francisco		L	Av. Tobalaba	Walker Martínez	20	10/20	20	4	NO	0	20			3.- Norte	Ensanche		
Santa Inés		L	Av. La Florida	Alicahue	20	18,75	18,75	4	SI	9,375	9,375			5.- Eje mediana	Existente		
Santa Inés		L	Alicahue	Jardín Alto	20	17,75	17,75	4	SI	8,875	8,875			5.- Eje mediana	Existente		
Santa Inés		L	Jardín Alto	Av. Tobalaba	20	0	20	4	SI	10	10			5.- Prolongacion eje mediana	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
Santa Sofía		L	Límite comunal Norte	María Angélica	25	0	24	4	NO			12	12	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
Santa Sofía		L	María Angélica	Camino del Hábito	25	24	24	4	NO			12	12	1.-	Existente		
Santa Sofía		L	Camino del Hábito	Walker Martínez	25	0	24	4	SI			12	12	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/10	
Santa Sofía		L	Longitudinal Sur	Las Tinajas	25	0	25	4	SI			12,5	12,5	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/10	
Vecinal		L	Zanjón de la Aguada	Huinganes	17	12	17	3	NO			8,5	8,5	2.-	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Áreas verdes según Loteo Santa María de La Florida	
Vecinal		L	Huinganes	Walker Martínez	12	12	17	3	NO			11	6	3.- Oriente	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Áreas verdes según Loteo Santa María de La Florida.	
Vicente Valdés		L	Av. Vicuña Mackenna	Alonso de Ercilla	15	15	15	3	NO	7,5	7,5			2.-	Existente		
Volcán Calbuco		L	Av. Departamental	Volcán Quizapú	20	19,5	19,5	2	NO			9,75	9,5	1.-	Existente	Áreas verdes según Loteos Villa Nuevo Amanecer y Los Húsares	
Volcán Calbuco		L	Volcán Quizapú	Los Payadores	20	16	16	2	NO			8	8	1.-	Existente	Áreas verdes según Loteos Villa Nuevo Amanecer y Los Húsares	
Volcán Calbuco		L	Los Payadores	Zanjón de la Aguada	20	19,5	19,5	2	NO			9,75	9,5	1.-	Existente	Áreas verdes según Loteos Villa Nuevo Amanecer y Los Húsares	
Volcán Llaima		L	Las Higueras	Las Higueras	20	10 var	20	4	NO			20	0	3.- Poniente	Ensanche - Existente	Áreas verdes según Loteos Villa Nuevo Amanecer y Los Húsares	
Volcán Puntagudo		L	Las Higueras	Zanjón de la Aguada	20	19	19	3	NO			9,5	9,5	1.-	Existente		