

TEXTO APROBATORIO PLAN VIAL
MODIFICACIÓN N°3 PLAN REGULADOR COMUNAL
DE LA FLORIDA

Artículo Único:

Modifícase el Plan Regulador Comunal de La Florida, aprobado mediante Resolución N° 47/2000, del Gobierno Regional Metropolitano de fecha 06 de diciembre de 2000, publicada en el Diario Oficial de 17 de Agosto de 2001, y sus rectificaciones y modificaciones posteriores, en el sentido de modificar la Memoria Explicativa y la Tabla referente a “Vialidad Estructurante” del artículo 44 de su Ordenanza Local. Lo que se grafica en el Plano PRLF-3/08 Vialidad, escala 1:5000, que por este acto se aprueba y reemplaza a los Planos PRLF-3 Vialidad y Sector Centro.

La única vía declarada camino público en la Comuna es Américo Vespucio, R-70, en la cual se deberá respetar el DFL N°850 del 12/09/97 del MOP, sin perjuicio de que al formar parte de la vialidad estructurante, igualmente quedará sujeto al cumplimiento de las disposiciones de la Ordenanza Local. La presente Modificación de la Vialidad Estructurante Comunal está fundamentada en un Estudio de Capacidad Vial de las vías existentes y proyectadas para satisfacer el crecimiento urbano en un horizonte de 10 años.

Modifícase la Ordenanza Local en el siguiente sentido:

- 1. Modifícase la tabla del Artículo 44 “Vialidad Estructurante”, en los siguientes términos:**

A. Reemplázase, corrijase y agrégase en orden alfabético y donde corresponda los tramos de las siguientes vías expresas:

Nombre y jerarquía de la vía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre Líneas oficiales				Referencia		Observaciones	
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho proyectado (m)			N	S	O	P	1. eje entre líneas oficiales	2.- eje calzada existente		
<i>Avda. Américo Vespucio</i>	M140	E	Froilán Roa	Serafín Zamora	60	75 min/variable	75 min/variable	10	PROYECTO MOP			---	---			Existente	Concesión Autopista Vespucio Sur. Según lo graficado en Plano PRLF-3/08
<i>Avda. Américo Vespucio</i>	M140	E	Serafín Zamora	Nudo Vial (Vicuña Mackenna)	60	60 min/variable	60 min/ variable	10	PROYECTO MOP			---	---			Existente	Concesión Autopista Vespucio Sur. Según lo graficado en Plano PRLF-3/08
<i>Av. La Florida</i>	M11S	E	Av. El Parque	Deslinda Norte del Lote N 2358-2	52	47	52	8	SI			52	0	3.-Poniente	Ensanche-Existente	Según lo graficado en Plano PRLF-3/08	
<i>Av. La Florida</i>	M11S	E	Deslinda Norte del Lote N 2358-2	Deslinda Norte del Lote N° 2406-11	52	38 variable	52	8	SI			19,5	32,5	1	Ensanche		
<i>Av. La Florida</i>	M11S	E	Deslinda Norte del Lote N° 2406-11	Deslinda Norte del Lote N° 2412-5	52	38 variable	52	8	SI			52	0	3.-Poniente	Ensanche-Existente	Según lo graficado en Plano PRLF-3/08	
<i>Av. La Florida</i>	M11S	E	Deslinda Norte del Lote N° 2412-5	Deslinda Sur del Lote N° 2512-1	52	38 variable	52	8	SI			32,5	19,5	1	Ensanche		
<i>Av. La Florida</i>	M11S	E	Deslinda Sur del Lote N° 2512-1	Deslinda Norte del Lote N° 8210-11	52	43 variable	52	8	SI			0	52	3.-Oriente	Ensanche		
<i>Av. La Florida</i>	M11S	E	Deslinda Norte del Lote N° 8210-11	Enrique Olivares	52	43 variable	52	8	SI			19,5	32,5	5.- Eje Calzada Oriente	Ensanche-Existente	Según lo graficado en Plano PRLF-3/08	
<i>Av. La Florida</i>	M11S	E	Enrique Olivares	Deslinda norte Lote N° 2676-57	52	43 variable	52	8	SI			0	52	3.-Oriente	Ensanche-Existente	Según lo graficado en Plano PRLF-3/08	
<i>Av. La Florida</i>	M11S	E	Deslinda norte Lote N° 2676-57	Trinidad Oriente	52	52	52	8	SI			0	52	3.-Poniente	Existente		
<i>Av. La Florida</i>	M11S	E	Trinidad Oriente	Limite comunal sur	52	32,5 min/variable	32,5	4	SI			0	32,5	5. Eje calzada Oriente	Ensanche	Según lo graficado en Plano PRLF-3/08. Vía Límite Comunal. Ancho total de la vía 52 mts.	

B. Reemplázase, corrijase y agrégase en orden alfabético y donde corresponda los tramos de las siguientes vías Troncales:

Nombre y jerarquía de la vía			Desde	Hasta	Ancho entre Líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre Líneas Oficiales				Referencia		Observaciones	
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho proyectado(m)			N	S	O	P	1. eje entre líneas oficiales	2.- eje calzada existente		
<i>Av. Departamental</i>	M150	T	Av. Américo Vespucio	Los Castaños	40	20	20	2	SI	0	20			5.- Límite Comunal	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Vía límite comunal Ancho total 40 metros	
<i>Av. Departamental</i>	M150	T	Los Castaños	Deslinda oriente predio rol N° 700-15	40	14	20	2	SI	0	20			5.- Límite Comunal	Ensanche	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Vía límite comunal Ancho total 40 metros	
<i>Av. Departamental</i>	M150	T	Deslinda oriente predio rol N°700-15	Volcán Calbuco	40	20 variable	20	2	SI	0	20			5.- Límite Comunal	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Vía límite comunal Ancho total 40 metros	
<i>Av. Departamental</i>	M150	T	Volcán Calbuco	Av. Tobaraba	40	12,5 variable	12,5	2	SI	0	12,5			5.- Límite Comunal	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Vía límite comunal Ancho total 40 metros	
<i>Av. Departamental</i>	M150	T	Av. Tobaraba	Av. Las Perdices	40	9 variable	20	3	SI	0	20			5.- Límite Comunal	Ensanche	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08.	
<i>Av. La Serena</i>	T6S	T	San Miguel	Canal Troncal San Francisco	30	15	15	2	SI			15	0	5.- Límite Comunal	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Vía límite comunal Ancho total 30 metros.	
<i>Av. Vicuña Mackenna</i>	M12S	T	Gral. Arriagada	Límite comunal Sur La Florida	58	56 min/variable	58	7	SI			34,5	23,5	4-Oriente de calzada poniente	Ensanche	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU	
<i>Av. Vicuña Mackenna</i>	M12S	T	Límite comunal Sur La Florida	Salvador Sanfuentes	58	19	29	4	SI			0	29	5.- Límite Comunal	Ensanche	Según lo graficado en plano PRLF-3 08. Vía Límite Comunal ancho total 58 mts.	
<i>Av. Vicuña Mackenna</i>	M12S	T	Salvador Sanfuentes	Elisa Correa	60	30	30	4	SI			0	30	5.- Límite Comunal	Existente	Según lo graficado en plano PRLF-3 08. Vía Límite Comunal ancho total 58 mts.	
<i>Av. Vicuña Mackenna Oriente</i>	M12S	T	Av. Departamental	Punta Arenas	56	45	54	8	SI			43,5	10,5	4.- Poniente	Ensanche	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU.	

Nombre y jerarquía de la vía			Desde	Hasta	Ancho entre Líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre Líneas Oficiales				Referencia		Observaciones	
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado(m)			N	S	O	P	1. eje entre líneas oficiales	2.- eje calzada existente		
														3.-desde L.O. n/s o/p	urbanización	forma	
PRMS	J												4.-desde solera n/s o/p	5.- otros			
Av. Vicuña Mackenna Oriente	M12S	T	Punta Arenas	Mirador Azul	56	58,5 variable	62	8	SI			51,5 max/var	10,5	4.- Poniente	Ensanche-Existente	Con ciclopista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU.	
Canal Troncal San Francisco	T14S	T	Av. La Serena	Límite Oriente Loteo Los Navíos	60	13,5 variable	13,5 variable	2	SI	13,5 variable	0			5.- Límite Comunal	Existente	Avenida Parque. Según lo graficado en Plano PRLF-3/08 Vía límite comunal. Ancho total de la vía 60 metros.	
Canal Troncal San Francisco	T14S	T	Límite Oriente Loteo Los Navíos	Límite Poniente Loteo Santa Raquel Poniente	60	0	22,5 variable	2	SI	22,5 variable	0			5.- Límite Comunal	Apertura	Avenida Parque. Según lo graficado en Plano PRLF-3/08 Vía límite comunal. Ancho total de la vía 60 metros.	
Canal Troncal San Francisco	T14S	T	Límite Poniente de Loteo Santa Raquel Poniente	Santa Raquel	60	20 min variable	20 min variable	2	SI	20 mín. variable	0			5.- Límite Comunal	Existente	Avenida Parque. Según lo graficado en Plano PRLF-3/08 Vía límite comunal. Ancho total de la vía 60 metros.	
Canal Troncal San Francisco	T14S	T	Santa Raquel	Concordia	60	0	37 min variable	2	SI	37 mín. variable	0			5.- Límite Comunal	Apertura	Avenida Parque. Según lo graficado en Plano PRLF-3/08 Vía límite comunal. Ancho total de la vía 60 metros.	
Canal Troncal San Francisco	T14S	T	Concordia	Pasaje Huemul	60	35 min variable	35 min variable	2	SI	35 mín. variable	0			5.- Límite Comunal	Existente	Avenida Parque. Según lo graficado en Plano PRLF-3/08 Vía límite comunal. Ancho total de la vía 60 metros.	
Canal Troncal San Francisco	T14S	T	Pasaje Huemul	Rucalín	60	17 variable	47 min variable	2	SI	47 mín. variable	0			5.- Límite Comunal	Ensanche	Avenida Parque. Según lo graficado en Plano PRLF-3/08 Vía límite comunal. Ancho total de la vía 60 metros.	
María Elena	T13S	T	Av. La Serena	Bahía Catalina	30	18 min/variable	30	4	SI	15	15			2. -	Ensanche		
María Elena	T13S	T	Bahía Catalina	Julio César	30	0/20	30	4	SI	0	30			3 - Norte	Ensanche-Existente		
María Elena	T13S	T	Julio César	Santa Raquel	30	18	30	4	NO	12	18			2	Ensanche		
Rojas Magallanes	T10S	T	Av. Tobaraba	Av. Las Perdices	30 min/variable	30 min/variable	30 min/ variable	4	SI	15 mín. variable	15mín variable			5.- Según loteo	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
Rojas Magallanes	T10S	T	Av. Las Perdices	Paseo Pie Andino	30	0	30	4	NO	15	15			1.-	Apertura		
Santa Julia	T10S	T	Santa Raquel	Manutara	30	20 variable	30	5	NO	30	0			3.- Sur	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
Santa Julia	T10S	T	Av. Vicuña Mackenna	Av. La Florida	25	12,5 variable	20	4	NO	10	10			2.-	Ensanche	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
Santa Julia	T10S	T	Av. La Florida	85 m al oriente de calle Santa Delia	25	0	20	2	NO	10	10			5.- Según Trazado	Apertura		
Santa Julia	T10S	T	85 m al oriente de calle Santa Delia	Santa Elvira	20	20	20	2	NO	20	0			3.- Sur	Existente		
Santa Julia	T10S	T	Santa Elvira	Araucanía	20	15	20	2	NO	20	0			3.- Sur	Existente - Ensanche		
Santa Julia	T10S	T	Araucanía	Pasaje Rungue	20	15	20	4	NO	10	10			1.-	Apertura		
Santa Julia	T10S	T	Pasaje Rungue	Santa Julia Sur	20	0	20	4	NO	20	0			5.- Fondo de lotes	Apertura		
Santa Julia Norte	T10S	T	Santa Julia	Los Nogales	20	0	20	4	NO			20	0	5.- Fondo de lotes	Apertura		
Santa Julia Norte	T10S	T	Los Nogales	Jardín Alto	20	0	20	4	NO	0	20			3.- norte	Apertura		
Santa Raquel	T7S	T	Av. Américo Vespucio	Santa Julia	30	20	30	4	NO			0	30	3.- Oriente	Ensanche-existente	Con ciclopista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU	
Santa Raquel	T7S	T	Santa Julia	Carlos Castellón	30	30	30	4	SI			15	15	1.-	Existente	Con ciclopista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU	
Santa Raquel	T7S	T	Carlos Castellón	Camino Trinidad	30	28	30	4	SI			0	30	3.- Oriente	Ensanche-existente	Con ciclopista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU	
Santa Raquel	T7S	T	Camino Trinidad	Canal Troncal San Francisco	30	30	30	4	SI			15	15	2.-	Existente	Con ciclopista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU	
Trinidad Oriente (Camino Trinidad)	T11S	T	Av. La Florida	Av. Tobaraba	32	9	15	4	SI	15	0			5.- Límite comunal	Ensanche	Vía Límite Comunal. Ancho total de vía 32 metros	

C. Reemplázase, corrija y agrégase en orden alfabético y donde corresponde los tramos de las siguientes vías colectoras:

Nombre y jerarquía de la vía	PRMS	J	Desde	Hasta	Ancho entre líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre líneas oficiales				Referencia		Observaciones	
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado (m)			N	S	O	P	1.- eje entre líneas oficiales	2.- eje calzada existente		
													3.-desde L.O. n/s o/p	4.-desde solera n/s o/p	5.- otros	urbanización	forma
Alonso de Ercilla		C	Walker Martínez	Gerónimo de Alderete	20	20 máx. variable	20	4	NO			10	10	2.-	Ensanche		
Arturo Valdivia		C	Fin Calle 2	Diego Portales	25	11	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche		
Av. Macul Alto		C	Av. Las Perdices	Santa Sofía	31	31	31	4	NO	15,5	15,5			1.-	Existente		
Av. Macul Alto		C	Santa Sofía	Av. Paseo Pie Andino	31	0	31	4	NO	15,5	15,5			5.- Según loteo	Apertura	Según lo graficado en el plano PRLF-3/08	
Bacteriológico		C	José Miguel Carrera	San Jorge	25	20	25	4	NO			12,5	12,5	2	Ensanche-Existente	Según lo graficado en el plano PRLF-3/08. Se encuentran áreas verdes asociadas en sector Villa Las Encinas y Blest Gana.	
Calle 2		C	Fin Calle 8	Fin Calle 2	25	0	25	4	NO			12,5	12,5	5.- Deslinde	Apertura		
Calle 8		C	San Jorge	Fin Calle 8	25	8	25	4	NO			25	0	3.- Poniente	Ensanche		
Camino Lo Cañas		C	Av. Tobalaba	El Hualle Norte	25	14 variable	20	4	NO	10	10			1.-	Ensanche		
Central		C	Av. Tobalaba	Lote rol 6400-5	25	24	24	4	NO	12	12			1.-	Existente		
Colombia (Froilán Roa)	C15S	C	Gerónimo de Alderete	Enrique Olivares	30	18 variable	30	4	NO			15	15	2.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteos Habitacoop 43 y Los Rosales	
Colombia	C15S	C	Enrique Olivares	Santa Amalia	30	30	30	4	NO			15	15	1.-	Existente	Áreas verdes según Loteos Los Olivares y Villa San Cristóbal	
Colombia	C15S	C	Santa Amalia	Camino Trinidad	30	30	30	4	SI			15	15	1.-	Existente	Áreas verdes según loteo Santa Amalia	
Colombia	C15S	C	José Miguel Carrera	San Pedro	30	30	30	4	NO			15	15	1.-	Existente	Áreas verdes según Loteos La Gran Colombia y Los Pinos	
Colombia	C15S	C	San Pedro	San Jorge	30	15	30	4	SI			0	30	3.- Oriente	Ensanche-Existente	Áreas verdes según Loteo Santa Cecilia	
Colombia	C15S	C	San Jorge	Pasaje Baleares	30	30	30	4	SI			15	15	2.-	Existente	Áreas verdes según loteo Cooperativa Las Asturias	
Calle Diego Portales	T13S	C	Vicuña Mackenna	La Florida	25	20 mín. variable	25	4	NO	12,5	12,5			1.-	Ensanche		
Exequiel Fernández		C	Av. Departamental	Mirador Azul	20	20 mín. variable	20 mín. variable	4	SI			10 mín. variable	10 mín. variable	1.-	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
General Arriagada		C	Bahía Catalina	Av. Vicuña Mackenna	20	20	20	4	NO	10	10			2.-	Existente		
Gerónimo de Alderete		C	Av. La Florida	Av. Tobalaba	25	12 variable	25	4	NO	12,5	12,5			2.-	Ensanche-Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
Jardín Alto		C	Walker Martínez	Antofagasta	20	20	20	4	NO			10	10	2.-	Ensanche-Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
Jardín Alto		C	Antofagasta	Deslinde norte del predio rol N°7902-1	20	0	20	4	NO			10	10	1.-	Apertura		
Jardín Alto		C	Deslinde norte del predio rol N°7902-1	Rojas Magallanes	20	20	20	4	NO			10	10	2.-	Existente		
Jardín Alto		C	Rojas Magallanes	Machuelo	20	18 máx. variable	20	4	NO			0	20	3.- Oriente	Ensanche-Existente		
Jardín Alto		C	Machuelo	Santa Inés	20	20	20	4	NO			10	10	2.-	Existente		
Jardín Alto		C	Santa Inés	Santa Amalia	20	18 variable	20	4	NO			20	0	3.- Poniente	Ensanche-Existente		
Jardín Alto		C	Santa Amalia	Camino Trinidad	20	0	20	4	NO			10	10	1.-	Apertura		
Las Nalcas (Perú)		C	Camino Trinidad	José Miguel Carrera	25	14,6	25	4	NO			25	0	3.- Poniente	Ensanche-Existente	Áreas verdes según Loteo La Alborada	
Las Palmas		C	Froilán Roa	Nueva Uno	0	0	30	4	SI					5.- Según diseño	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
Longitudinal Sur (Gerónimo de Alderete)		C	Av. Las Perdices	Av. Paseo Pie Andino	25	0	25	4	NO	12,5	12,5			1	Apertura		
Manutara		C	Gerónimo de Alderete	Grumete Álvarez	25	0	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Apertura		
Manutara		C	Grumete Álvarez	Santa Julia	25	18	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche		
Manutara		C	Santa Julia	Sótero del Río	25	18min. variable	25 min. variable	4	NO			0	25 mín. variable	3.- Oriente	Ensanche-Existente	Áreas verdes según loteo Villa O'Higgins sector 5	
Manutara		C	Sótero del Río	Más a Tierra	25	18	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteo Los Peumos	
Manutara		C	Más a Tierra	Camino Trinidad	25	20	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche	Variable por empalme. Según lo graficado en el plano PRLF-3/08	

Nombre y jerarquía de la vía		Desde	Hasta	Ancho entre líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre líneas oficiales				Referencia			
				Situación	Ancho	Ancho			N	S	O	P	1.- eje entre líneas oficiales	2.- eje calzada existente	3.- desde L.O. n/s o/p	4.- desde solera n/s o/p
PRMS	J			Anterior (m)	Existente (m)	Proyectado (m)							5.- otros			
		C	Camino Trinidad	Orongo	20	16	20	4	NO			10	10	2.-	Ensanche	Según Loteo Manquehue
		C	Orongo	Raúl Valenzuela Norte	20	16	20	4	NO			10	10	1.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteo Villa Los Aromos II
		C	Raúl Valenzuela Norte	Gral. Arriagada	20	16	20	4	NO			10	10	1.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteo Cooperativa de Vivienda La Florida S-II
		C	Av. Tobalaba	Olga Salas	40	15 máx. variable	25	4	NO	25	0			3.- Sur	Ensanche-existente	
		C	Olga Salas	Av. Las Perdices	40	0	25	4	NO	12,5	12,5			1.-	Apertura	
		C	Av. Macul Alto	Av. Paseo Pie Andino	20	0	25	4	NO	12,5	12,5			1.-	Apertura	
	C16S	C	Walker Martínez	Los Valles	25	20	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche-existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
	C16S	C	Los Valles	Guadalajara	25	20 mín. variable	25	4	NO			7,25	17,75	4.- Oriente	Ensanche	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
	C16S	C	Guadalajara	Santa Julia	25	20	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Ensanche	
	C16S	C	Santa Julia	Deslinde norte predio rol N°2414-16	25	25	25	4	NO			15	10	2.-	Existente-Ensanche	Áreas verdes según Loteo Las Brisas
	C16S	C	Deslinde norte predio rol N°2414-16	Enrique Olivares	25	20 mín. variable	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche	
	C16S	C	Enrique Olivares	Lote 130, 5ta Etapa, Loteo San Enrique	30	25 mín. variable	25 mín. variable	5	SI			0	25 min/var	3.- Oriente	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
	C16S	C	Lote 130, 5ta Etapa, Loteo Sn Enrique	Lote 151, 5ta Etapa, Loteo San Enrique	25	20	25	4	NO			11,5	13,5	1.-	Ensanche	
	C16S	C	Lote 151, 5ta Etapa, Loteo San Enrique	Santa Amalia	25	20	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche	
	C16S	C	Santa Amalia	Camino Trinidad	25	12	25	4	NO			0	25	3.- Oriente	Ensanche-Existente	
	C16S	C	Camino Trinidad	José Miguel Carrera	25	8,35	25	4	NO			15	10	2.-	Ensanche	
	C16S	C	José Miguel Carrera	San José de la Estrella	25	0	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
	C16S	C	San José de la Estrella	San Jorge	25	20,6	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche	
	C16S	C	San Jorge	Límite Sur Loteo San Jorge	25	10	25	4	NO			25	0	3.- Poniente	Ensanche-Existente	
	C16S	C	Límite Sur Loteo San Jorge	Límite Sur Comuna	30	0	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
		C	Gerónimo de Alderete	Perpetua Freire	25	20	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteo Villa El Roble
		C	Perpetua Freire	Santa Julia	25	15 variable	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteos Los Rosales y Gregorio Sepúlveda
		C	Santa Julia	Camino Trinidad	25	20	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteos Codelma, Villa San Cristóbal y Los Abedules
	C14S	C	Américo Vespucio	Camino Trinidad	30	15	15	2	SI			15	0	5.- Límite Comunal	Existente	Vía Límite Comunal Ancho Total de la vía 30 metros
	C22S	C	Av. Vespucio	Manutara	20	20	20	4	NO	10	10			2.-	Existente	Áreas verdes según Loteo Villa O'Higgins, Sector 5
	C22S	C	Manutara	Av. Vicuña Mackenna	20	10	20	4	NO	20	0			3.- Sur	Ensanche	Variable por empalme
	C22S	C	Av. Vicuña Mackenna	Av. La Florida	25	20	20	4	NO	10	10			1.-	Existente	
	C22S	C	Av. La Florida	Santa Delia	25	16 variable	20	4	NO	0	20			3.- Norte	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
	C22S	C	Santa Delia	Deslinde Oriente Lote 2512-12	25	25 máx. variable	25	4	NO	25	0			5.- Línea cierre loteo Parque La Florida	Ensanche-Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08
	C22S	C	Deslinde Oriente Lote 2512-12	Santa Julia Sur	25	20	20	4	NO	0	20			3.- Norte	Existente	
	C19S	C	Walker Martínez	Los Fresnos	40	20	20	4	NO	20	0			3.- Sur	Existente	
	C19S	C	Los Fresnos	Av. Las Perdices	40	20	20	4	NO	10	10			2.-	Ensanche	

Nombre y jerarquía de la vía	PRMS	J	Desde	Hasta	Ancho entre líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre líneas oficiales				Referencia				Observaciones	
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado (m)			N	S	O	P	1.- eje entre líneas oficiales	2.- eje calzada existente	3.- desde L.O. n/s o/p	4.- desde solera n/s o/p		
														5.- otros	urbanización	forma			
<i>Santa Amalia</i>			C Santa Raquel	Av. La Florida	25	25	25	4	NO	12,5	12,5			2.-	Existente				
<i>Santa Amalia</i>			C Av. La Florida	Deslinde poniente predio rol N°8252-20	25	12,5	25	4	NO	0	25			3.- Norte	Ensanche-Existente				
<i>Santa Amalia</i>			C Jardín Alto	Av. Tobalaba	25	0	25	4	NO	12,5	12,5			1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08			
<i>Santa Delia</i>			C Walker Martínez	Las Carmelas	20	20	20	4	NO			6,5	13,5	2.-	Existente				
<i>Santa Delia</i>			C Las Carmelas	Deslinde sur predio rol N°7072-16	20	20	20	4	NO			8	12	2.-	Existente	Áreas verdes según Loteo Villa Las Mercedes			
<i>Santa Delia</i>			C Deslinde sur predio rol N°7072-16	Las Estaciones	20	20	20	4	NO			8	12	2.-	Existente				
<i>Santa Delia</i>			C Pasaje Las Estaciones	Gerónimo de Alderete	21	21	21	4	NO			9	12	2.-	Existente				
<i>Santa Delia</i>			C Gerónimo de Alderete	Santa Julia	20	0	20	4	NO			10	10	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08			
<i>Santa Delia</i>			C Santa Julia	Rojas Magallanes	25	25	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Existente				
<i>Serafin Zamora</i>			C Av. Vicuña Mackenna Oriente	Av. Américo Vespucio	28	20	20	3	NO	10	10			2.-	Existente				
<i>Walker Martínez</i>	C19S		C Alonso de Ercilla	Av. La Florida	25	22 variable	25	4	NO	12,5	12,5			2.-	Ensanche-existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08			
<i>Walker Martínez</i>	C19S		C Av. La Florida	Alicahue	25	25	25	4	NO	12,5	12,5			2.-	Existente				
<i>Walker Martínez</i>	C19S		C Alicahue	Andalién	29	29	29	4	NO	16,5	12,5			2.-	Existente	Áreas verdes según Loteo Lo Cañas			
<i>Walker Martínez</i>	C19S		C Av. Tobalaba	San Francisco	40	0	25 mín. variable	4	NO	12,5	12,5			1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08			
<i>Walker Martínez</i>	C19S		C Av. Las Perdices	Deslinde oriente Lote Rol N°6560-26	40	32	27 mín. variable	4	NO	27 mín. variable	0			3.- Sur	Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08			
<i>Walker Martínez</i>	C19S		C Deslinde oriente lote rol N°6560-26	Santa Sofia	40	0	27	4	NO	27	0			3.- Sur	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Existente hacia la Línea Oficial Sur			
<i>Walker Martínez</i>	C19S		C Santa Sofia	Av. Paseo Pie Andino	40	0	20		NO	10	10			1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08			
<i>Zanjón de la Aguada</i>			C Av. La Florida	Punitaqui	60	60	60	4	SI	30	30			5.- Eje Canal	Ensanche-Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08			
<i>Zanjón de la Aguada</i>			C Punitaqui	Deslinde poniente lote rol N°1558-18	60	52 variable	52 variable	4	SI	52 variable	0			3.- sur	Existente	Avenida Parque con ciclovía según REDEVU. Previa aprobación SERVIU			
<i>Zanjón de la Aguada</i>			C Deslinde poniente lote rol N°1558-18	Av. Tobalaba	Variable 60-256	Variable 60-134	134 máximo variable	4	SI	0	134 máx. variable			3.- Norte	Ensanche-existente	Avenida Parque			

D. Reemplázase, corrija y agrégase en orden alfabético y donde corresponda los tramos de las siguientes vías de Servicio:

Nombre de la vía y jerarquía	PRMS	J	Desde	Hasta	Ancho entre líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre Líneas Oficiales				Referencia				Observaciones	
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado (m)			N	S	O	P	1. eje entre líneas oficiales	2.- eje calzada existente	3.- desde L.O. n/s o/p	4.- desde solera n/s o/p		
														5.- otros	Urbanización	Forma			
<i>Alicahue</i>			S Zanjón de la Aguada	Palena	17	21	21	2	NO			10,5	10,5	1.-	Existente				
<i>Alicahue</i>			S Palena	Deslinde sur Lote rol N°7526 - 6	17-22	15	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Existente				
<i>Alicahue</i>			S Deslinde sur Lote rol N°7526 - 6	Santa Julia	22	0	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08			
<i>Alicahue</i>			S Santa Julia	Santa Inés	22	15	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Existente				
<i>Alicahue</i>			S Santa Inés	Santa Amalia	22	14	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Existente				
<i>Alicahue</i>			S Santa Amalia	Trinidad Oriente (Camino Trinidad)	22	0	20	4	NO			10	10	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08			
<i>Bahía Catalina</i>			S Camino Trinidad	San Miguel	20	20	10	2	NO			10	0	5.- Límite Comunal	Existente	Vía Límite Comunal. Ancho total de vía 20 metros			
<i>Bahía Catalina</i>			S San Miguel	Canal Troncal San Francisco	20	20	20	3	NO			10	10	2.-	Existente				
<i>Cleopatra</i>			S San José de la Estrella	Don Raúl	20	12	12	2	NO			6	6	2.-	Existente				
<i>Cleopatra</i>			S Don Raúl	María Elena	20	0	12	2	NO			6	6	1.-	Apertura				

Nombre de la vía y jerarquía	PRMS	J	Desde	Hasta	Ancho entre líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre Líneas Oficiales				Referencia		Observaciones	
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho proyectado (m)			N	S	O	P	1. eje entre líneas oficiales	Urbanización	Forma	
														2.- eje calzada existente			
														3.- desde L.O. n/s o/p			
														4.- desde solera n/s o/p			
														5.- otros			
Concordia		S	Troncal San Francisco	Salvador Sanfuentes	16	11,6	16	3	NO	8	8			3.- Oriente	Ensanche		
Entre Lagos		S	Camino Trinidad	Cerro Moreno	40	40	40	4	NO			0	40	3.- Oriente	Existente		
Nueva Uno (Entre Lagos)		S	Cerro Moreno	San José de La Estrella	20	20	20	4	NO			10	10	2.-	Existente		
Salvador Sanfuentes		S	Concordia	Av. Vicuña Mackenna	16	16	16	3	NO	8	8			1.-	Existente		
Las Gardenias		S	Deslinde sur predio rol Nº 1795-10	Camino Trinidad	20	20	20	4	NO			10	10	2.-	Existente	Áreas verdes según Loteo Santa Raquel y Trinidad	
Miguel Mujica (Julio César)		S	María Elena	Rafael Matus	20	12	20	4	NO			10	10	1.-	Ensanche		
Miguel Mujica (Julio César)		S	Rafael Matus	Canal Troncal San Francisco	20	0	20	4	NO			10	10	1.-	Apertura	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08	
Santa Julia		S	Jardín Alto	Tobalaba	15	15	15	2	NO	7,5	7,5			2	Existente		
San Jorge		S	Vicuña Mackenna	Av. La Florida	20	18	20	4	NO	10	10			2.-	Ensanche	Áreas verdes según loteo 1 de mayo, San Jorge C, Los Cipreses, Los Escritores Nacionales y Paseo La Florida.	

E. Reemplázase, corrija y agrégase en orden alfabético y donde corresponda los tramos de las siguientes vías Locales:

Nombre de la vía y jerarquía	PRMS	J	Desde	Hasta	Ancho entre Líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre Líneas Oficiales				1. eje entre líneas oficiales		Observaciones	
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho proyectado(m)			N	S	O	P	2.- eje calzada existente	urbanización	forma	
														3.- desde L.O. n/s o/p			
														4.- desde solera n/s o/p			
														5.- otros			
Alonso de Ercilla		L	Gerónimo de Alderete	Santa Julia	20	12	12	2	SI			6	6	1.-	Existente		
Araucanía		L	Walter Martínez	Gerónimo de Alderete	17	7,8	17	3	NO			0	17	3.- Oriente	Ensanche		
Araucanía		L	Gerónimo de Alderete	Santa Julia	17	15	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Ensanche - Existente		
Araucanía			Santa Julia	Rojas Magallanes	0	15	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Existente		
Atahualpa		L	Punta Arenas	Av. Vicuña Mackenna Poniente	15	10 var	15	2	NO	7,5	7,5			2.-	Ensanche - Existente	Áreas verdes según Condominio Parque Atahualpa.	
Bailahuén Norte		L	Longitudinal Sur	Central	25	12	12	2	NO			6	6	2.-	Existente		
Bailahuén Sur		L	Central	Deslinde sur lote rol Nº 8100-9	25 mín. variable	12	12	2	NO			6	6	1.-	Existente		
Bailahuén Sur		L	Deslinde sur lote rol Nº 8100-9	Rojas Magallanes	25	0	12	2	NO			6	6	1.-	Apertura	Según lo graficado en el plano PRLF-3/08	
Cabildo		L	Av. Vicuña Mackenna Poniente	Av. Vicuña Mackenna Oriente	36	36 min/var	36 min/var	2	NO	36 min/var	0			5.- Desde cierra Sur	Existente		
Chacón Zamora		L	Av. Departamental	Zanjón de la Aguada	20	10	20	4	NO			7,58	12,42	2.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteo Las Araucarias III	
Chacón Zamora		L	Zanjón de la Aguada	Rayos de Sol	20	16	20	4	NO			10	10	2.-	Ensanche	Áreas verdes según Loteo Los Copihues	
Chacón Zamora		L	Rayos de Sol	Walker Martínez	20	16	20 variable	4	NO			12	8 variable	2.-	Ensanche	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Áreas Verdes según Loteo Los Copihues - Parque la Florida I	
Cota 835		L	Límite Norte Comuna	Walker Martínez	25	0	20	4	SI			10	10	1.-	Apertura	Según lo graficado en el plano PRLF-3/08	
Cota 835		L	Longitudinal Sur	Las Tinajas	25	0	20	4	SI			10	10	1.-	Apertura	Según lo graficado en el plano PRLF-3/08	
Ecuador		L	Santa Julia	Rojas Magallanes	20	12	12	2	NO			6	6	1.-	Existente		
El Hualle Norte		L	Camino Lo Cañas	Central	25	15	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Existente		
El Hualle Sur		L	Central	Deslinde norte loteo Lo Cañas	25	15	15	2	NO			7,5	7,5	1.-	Existente		
El Hualle Sur		L	Deslinde norte loteo Lo Cañas	Rojas Magallanes	25	25	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Existente		
El Hualle Sur		L	Rojas Magallanes	Deslinde norte loteo Viña Tarapacá	25	25	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Existente		
El Hualle Sur		L	Deslinde norte loteo Viña Tarapacá	Las Tinajas	25	0	25	4	NO			12,5	12,5	1.-	Apertura	Según lo graficado en el plano PRLF-3/08	
Fresia		L	Millaray	Deslinde Sur predio rol Nº 131-56	15	12	15	3	NO			7,5	7,5	2.-	Ensanche		
Fresia		L	Deslinde Sur predio rol Nº 131-56	Atahualpa	15	12	15	3	NO			7,5	7,5	2.-	Ensanche		

Nombre de la vía y jerarquía	Desde	Hasta	Ancho entre Líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre Líneas oficiales				1. eje entre líneas oficiales		Observaciones	
			Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho Proyectado(m)			N	S	O	P	2.- eje calzada existente			
												3.-desde L.O. n/s o/p			
												4.-desde solera n/s o/p			
5.- otros															
Las Araucarias	L	María Angélica	San Francisco	20	15	20	4	NO			10	10	1.-	Ensanche	
Las Cepas (Las Nalcas)	L	Las Tinajas	Av. Las Perdices	30	12	30	4	NO			15	15	2.-	Ensanche	
Las Higueras	L	Los Cerezos	Punitaqui	25	20	20	4	NO	10	10			2.-	Ensanche	
Las Higueras	L	Punitaqui	Volcán Tolhuaca	25	16 mín. variable	20	4	NO	11,5	8,5			2.-	Ensanche	Área verde según loteo Población Nuevo Amanecer
Las Higueras	L	Volcán Tolhuaca	Volcán Llaima	25	20 min /var	20	4	NO	9,5	10,5			2.-	Existente	Área verde según loteo Villa Nuevo Amanecer
Las Higueras	L	Volcán Llaima	Volcán Calbuco	25	20 min /var	20	4	NO	10,5	9,5			2.-	Existente	Área verde según loteo Villa Nuevo Amanecer
Las Higueras	L	Volcán Calbuco	Av. Tobalaba	25	20	20	4	NO	10,5	9,5			2.-	Existente	Áreas verdes según loteos Villa Nuevo Amanecer y Los Trinos de Las Higueras
Las Nalcas Norte	L	Camino Lo Cañas	Central	30	12	12	2	NO			6	6	1.-	Existente	
Las Nalcas Sur	L	Central	Deslinde norte Lote Rol N°8000-18	30	12	12	2	NO			6	6	1.-	Existente	
Las Nalcas	L	Deslinde norte Lote Rol N°8000-18	Deslinde Norte Loteo Viña Tarapacá	30	30	30	4	NO			15	15	1.-	Existente	
Las Nalcas	L	Deslinde Norte Loteo Viña Tarapacá	Las Tinajas	30	0	30	4	NO			15	15	1.-	Apertura	Según lo graficado en el plano PRLF-3/08
Las Perdices	L	Av. Departamental	María Angélica	30	10 variable	20	3	NO			10	10	2.-	Ensanche	Áreas verdes según diseño Parque Quebrada de Macul
Las Perdices	L	María Angélica	San Francisco	30	20	20	3	NO			10	10	1.-	Existente	Áreas verdes según Loteo Las Perdices.
Los Castaños (Diagonal)	L	Av. Departamental	Los Cerezos	25	25	25	4	NO			10	10	2.-	Existente	
Rafael Matus	L	Julio César	Santa Raquel	17	14	17	3	NO	8,5	8,5			3.-	Ensanche	
Nueva Uno	L	Av. Departamental	Froilán Lagos Sepúlveda (Ex El Parque)	25	25	25	4	NO			12,5	12,5	2.-	Existente	Con ciclista según REDEVU .Previo visto bueno SERVIU.
Rolando Frodden	L	Froilán Roa	Av. La Florida	25	25	25	4	SI	12,5	12,5			2.-	Existente	Bandejón entre Alonso de Ercilla y Avenida La Florida
Las Araucarias	L	María Angélica	San Francisco	20	15	20	4	NO			10	10	1.-	Ensanche	
San Francisco	L	Av. Tobalaba	Walker Martínez	20	10/20	20	4	NO	0	20			3.- Norte	Ensanche	
Santa Inés	L	Av. La Florida	Alicahue	20	18,75	18,75	4	SI	9,375	9,375			5.- Eje mediana	Existente	
Santa Inés	L	Alicahue	Jardín Alto	20	17,75	17,75	4	SI	8,875	8,875			5.- Eje mediana	Existente	
Santa Inés	L	Jardín Alto	Av. Tobalaba	20	0	20	4	SI	10	10			5.- Prolongación eje mediana	Apertura	Según lo graficado en el plano PRLF-3/08
Santa Sofía	L	Límite comunal Norte	María Angélica	25	0	24	4	NO			12	12	1.-	Apertura	Según lo graficado en el plano PRLF-3/08
Santa Sofía	L	María Angélica	Camino del Hábito	25	24	24	4	NO			12	12	1.-	Existente	
Santa Sofía	L	Camino del Hábito	Walker Martínez	25	0	24	4	NO			12	12	1.-	Apertura	Según lo graficado en el plano PRLF-3/08
Santa Sofía	L	Longitudinal Sur	Las Tinajas	25	0	25	4	SI			12,5	12,5	1.-	Apertura	Según lo graficado en el plano PRLF-3/08
Vecinal	L	Zanjón de la Aguada	Huinganes	17	12	17	3	NO			8,5	8,5	2	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Áreas verdes según Loteo Santa María de La Florida.
Vecinal	L	Huinganes	Walker Martínez	12	12	17	3	NO			11	6	2	Ensanche - Existente	Según lo graficado en el Plano PRLF-3/08. Áreas verdes según Loteo Santa María de La Florida.
Volcán Calbuco	L	Av. Departamental	Volcán Quizapú	20	19,5	19,5	2	NO			9,75	9,5	1.-	Existente	Áreas verdes según Loteos Villa Nuevo Amanecer y Los Húsares
Volcán Calbuco	L	Volcán Quizapú	Los Payadores	20	16	16	2	NO			8	8	1.-	Existente	Según Loteos Villa Nuevo Amanecer y Los Húsares
Volcán Calbuco	L	Los Payadores	Zanjón de la Aguada	20	19,5	19,5	2	NO			9,75	9,5	1.-	Existente	Áreas verdes según Loteos Villa Nuevo Amanecer y Los Húsares
Volcán Llaima	L	Las Higueras	Las Higueras	20	10 variable	20	4	NO			20	0	3.- Poniente	Ensanche - Existente	Áreas verdes según Loteos Villa Nuevo Amanecer y Los Húsares
Volcán Puntigudo	L	Las Higueras	Zanjón de la Aguada	20	19	19	3	NO			9,5	9,5	1	Existente	

F. Agréguese a la tabla de vialidad las siguientes vías Locales en orden alfabético y donde corresponda

Nombre de la vía y jerarquía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre Líneas oficiales				Observaciones		
					Situación Anterior (m)	Ancho Existente (m)	Ancho Proyectoado (m)			N	S	O	P	1. eje entre líneas oficiales	urbanización	Forma
PRMS	J															
		L	María Angélica	Camino Lo Cañas	15	15	15	2	NO			7,5	7,5	2	Existente	
		L	Santa Julia	Rojas Magallanes	0	15	15	2	NO			7,5	7,5	1	Existente	

G. Elimínase las siguientes vías y sus correspondientes tramos de la tabla de vialidad:

Nombre de la vía y jerarquía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre Líneas oficiales.				Observaciones		
					Situación Anterior(m)	Ancho Existente(m)	Ancho Proyectoado(m)			N	S	O	P	1.- a eje entre líneas oficiales	urbanización	Forma
PRMS	J															
		C	Manutara	María Elena	20	8 var	8	1	NO						Existente	
		C	Fin Calle 2	Diego Portales	12	11	25	4	NO			13	13	2	Ensanche	
		C	Rojas Magallanes	Enrique Olivares	12	12	66 max/var	4	NO			62 var.	4 var.	3 - Poniente	Ensanche	Variable por empalme
		C	Enrique Olivares	Santa Amalia	0	0	20	4	NO			20	0	5 - Fondos de lotes	Apertura	
		C	Av. Vicuña Mackenna Oriente	Av. Américo Vespucio	30	30	30	4	SI	0	30			3.- norte	Ensanche-Existente	Con ciclista según REDEVU. Previo visto bueno SERVIU
		C	Las Magnolias	María Elena	12	12	20	4	NO			10	10	2	Ensanche	
		C	María Elena	Lote 1,Mz 2,Loteo Mª Elena Sur	9,5	9,5	20	4	NO			10	10	2	Ensanche	
		C	Lote 1,Mz 2,Loteo Mª Elena Sur	Tehualda	9,3	9,3	20	4	NO			11	9	2	Ensanche	
		C	Tehualda	Pje. Antuco Oriente	16	16	20	4	NO			11	9	2	Ensanche	
		C	Pje. Antuco Oriente	Pje. Antuco Poniente	16	16 + 5,5 A.V.	20+1,5A.V var.	4	NO			10 var.	10 var.	2	Ensanche	Variable por empalme
		C	Pje. Antuco Poniente	Guacolda	16	16 +5,5 A.V.	20 +1,5 A.V.	4	NO			15,5	6	2	Ensanche	Se incorpora Área Verde Existente
		C	Guacolda	Lote 1,Mz 7,Loteo Mª Elena Sur	10	9,8	20	4	NO			10 var.	10 var.	2	Ensanche	
		C	Lote 1,Mz 7,Loteo Mª Elena Sur	Salvador Sanfuentes	10	10	20	4	NO			10	10	2	Ensanche	
		C	Av. Tobalaba	Bailahuén	0	0	25	4	NO	12,5	12,5			1	Apertura	
		C	Bailahuén	Av. Paseo Pie Andino	0	15	25	4	NO	12,5	12,5			1	Ensanche	
	18t	C	Bahía Catalina	Puerto Edén	20	15	20	4	NO	10	10			2	Ensanche	
	18t	C	Puerto Edén	Puerto Chacabuco	20	20 + 47,9 A.V.max./var	20 + 47,9 A.V.max./var.	4	NO	23,9 max/v	44			2	Ensanche	Se incorpora Área Verde Existente
	18t	C	Puerto Chacabuco	Cerro Colorado	20	15	20	4	NO	10	10			2	Ensanche	
	18t	C	Cerro Colorado	La Pirámide	20	20 + 47 A.V.	20 + 47 A.V.	4	NO	57	10			2	Ensanche	Se incorpora Área Verde Existente
	18t	C	La Pirámide	Monseñor Subercaseaux	20	15	20	4	NO	10	10			2	Ensanche	
	18t	C	Monseñor Subercaseaux	Entre Lagos	20min./var.	15min./var.	20min./var.	4	NO	10	10 var.			2	Ensanche	
	18t	C	Entre Lagos	Sta. Raquel	20	15	20	4	NO	10	10			2	Ensanche	
	18t	C	Límite Urbano Límite Oriente loteo Los Sauces	Av. La Florida	20	18	20	4	NO	10	10			2	Ensanche	Se incorpora Área Verde Existente
	24t	C	Diego Portales	Límite Sur Comuna	12	12	20	3	NO			20	0	3 - Poniente	Ensanche	

Nombre de la vía y jerarquía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre Líneas oficiales.				Observaciones		
					Situación) Anterior(m)	Ancho Existente(m)	Ancho Proyectado(m)			N	S	O	P	urbanización	Forma	
PRMS	J															
		C	Exequiel Fernández	Froilán Roa	0	0	30	4	SI					5.- según diseño	Apertura	
		C	Gral. Arriagada	Lote 218,Coopertativa La Florida	12	12	20	4	NO			10	10	2	Ensanche	
		C	Lote 218,Coopertativa La Florida	Las Magnolias	12	12 max/var	20	4	NO			10	10	1	Ensanche	
		C	Límite Norte Comuna	Walker Martínez Oriente	0	0	25	4	NO			12,5	12,5	1	Apertura	
		C	Manutara	San Luis	20	20	20	4	NO			10	10	2	-	
		C	San Luis	Santa Amalia	0	0	20	4	NO			10	10	2	Apertura	
		C	Santa Amalia	Trinidad	20	20	20	4	NO			10	10	2	-	
		C	Trinidad	Límite norte Loteo Manquehue	0	0	20	4	NO			10	10	2	Apertura	
		C	Límite norte Loteo Manquehue	José Miguel Carrera	20	20	20	4	NO			10	10	2	-	
		C	José Miguel Carrera	Pasaje Gorogoy	0	0	20	4	NO			10	10	2	Apertura	
		C	Pasaje Gorogoy	San José de la Estrella	20	20	20	4	NO			10	10	2	-	
		C	San José de la Estrella	Gral. Arriagada	20	13/20	20	4	NO			10	10	2	Ensanche	
	C19S	C	Av. Tobalaba	Paseo Pie Andino	40	0	40	4	SI	20	20			1	Apertura	
		S	María Elena	Troncal San Francisco	0	0	20	4	NO			10	10	1	Apertura	
		S	San Jorge	Diego Portales	10	10	17	3	NO			8,5	8,5	2	Ensanche	
		S	San José de la Estrella	San Jorge	0	0	17	3	NO			8,5	8,5	1	Apertura	
		S	Diego Portales	Límite Comunal sur	0	0	17	3	NO			8,5	8,5	1	Apertura	
		S	Enrique Olivares	Pje. Zinia	0	0	17	3	NO			8,5	8,5	1	Apertura	
		S	Pje. Zinia	El Bosque	12	12	17	3	NO			8,5	8,5	2	Ensanche	
		S	El Bosque	Fondo calle El Bosque	12	12	17	3	NO			14,5	2,5	3 - Poniente	Ensanche	
		S	Fondo calle El Bosque	Puerto Príncipe	0	0	17	3	NO			8,5	8,5	1	Apertura	
		S	Rojas Magallanes	Enrique Olivares	12	12	17	3	NO			8,5	8,5	2	Ensanche	
		S	Manuel Rodríguez Nueva	San José de la Estrella	7,3	7,3	17	3	NO			11,65	5,35	2	Ensanche	
		S	Trinidad	Lote 53 Mz. P, loteo La Alborada	12	11,25	17	3	NO			8,5	8,5	2	Ensanche	
		S	Lote 53 Mz. P, loteo La Alborada	José Miguel Carrera	0	0	17	3	NO			8,5	8,5	1	Apertura	
		S	José Miguel Carrera	Manuel Rodríguez Nueva	9	9	17	3	NO			17	0	3 - Poniente	Ensanche	
		S	Manuel Rodríguez Diagonal	Lote 120, loteo J. M. Carrera II	9	9 + 15,75A.V.	17 + 7,75A.V.	3	NO	24,75	0			3 - Sur	-	Se incorpora Área Verde Existente
		S	Lote 120, loteo J. M. Carrera II	Av. La Florida	6	6 + A. V. min/var	17 + A.V. min/var	3	NO	17 min/v	0			3 - Sur	Ensanche	Se incorpora Área Verde Existente
		S	Puerto Príncipe	Santa Amalia	10	10	17	3	NO			8,5	8,5	2	Ensanche	
	20t	S	Límite Urbano	Renato Zanelli	18	18	18	2	NO	9	9			2	-	
			(13,3 m al poniente calle El Cobre)													
	20t	S	Renato Zanelli	Ramón Vinay	18	18 min/var	18 +	2	NO	9	9			2	-	Se incorpora Área Verde Existente
							A.V.min/var		min/v	min/v						
	20t	S	Ramón Vinay	Pasaje La Nuez	18	18	18	2	NO	9	9			2	-	
	20t	S	Pasaje La Nuez	Desl.Pont.lote18sectorB2 b,loteo Paraíso	18	15	18	2	NO	9	9			2	Ensanche	
	20t	S	Desl.Pont.lote18sectorB2b,loteo Paraíso	Av. La Florida	18	0	18	2	NO	9	9			1	Apertura	

Nombre de la vía y jerarquía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre Líneas oficiales.				Observaciones		
					Situación) Anterior(m)	Ancho Existente(m)	Ancho Proyectado(m)			N	S	O	P	1.- a eje entre líneas oficiales	urbanización	Forma
PRMS	J															
		S	San Luis (Sotero del Rio)	El Quisco	13	14,6	17	3	NO			17	0	3 - Poniente	Ensanche	
		S	El Quisco	Santa Amalia	9	10	17	3	NO			8,5	8,5	2	Ensanche	
		L	Santa Amalia	Lote C limite sur, Colegio Liahona	10	10max/var	20	3	NO			10	10	1	Ensanche	
		L	Lote C limite sur, Colegio Liahona	El Dorado	10	10 +	20 +	3	NO			10	10	1	Ensanche	Se incorpora Área Verde Existente
						A. V.	A.V.min/var						min/v			
		L	El Dorado	Carlos Meza	10	20	20	3	NO			10	10	1	Ensanche	
		L	Carlos Meza	Trinidad	0	0	20	3	NO			10	10	1	Apertura	
		L	Las Acacias	Walker Martínez	0	0	20	4	NO	10	10			1	Apertura	
		L	Mirador Azul	Av. Parque	15	15	15	2	SI			7,25	7,75	5-Eje bandejón central	-	
		L	Av. Parque	Av.Vicuña Mackenna Ori	15	0	15	2	SI			7,5	7,5	1	Apertura	
		L	Nueva María Angélica	Nueva Zanjón de la Aguada	0	0	25	4	NO			12,5	12,5	1	Apertura	
		L	Walker Martínez	Tinajas	0	0	25	4	SI			12,5	12,5	1	Apertura	
		L	Azapa	Santa Amalia	12	12	20	3	NO			8,5	8,5	2	Ensanche	
		L	Walker Martínez	Orompello	20	20	25	4	NO			12,5	12,5	2	Ensanche	
		L	Santa Julia	Fin pje. Estados Unidos	12	12	20	3	NO			10	10	2	Ensanche	
		L	Fin pje. Estados Unidos	Azapa	0	0	20	3	NO			10	10	1	Apertura	
		L	Serafín Zamora	Av. Américo Vespucio	0	10	10	2	NO			5	5	1	Existente	
		L	Gerónimo de Alderete	Rojas Magallanes	0	0	25	4	NO			12,5	12,5	1	Apertura	
		L	Los Curas	Jardín Alto	0	0	20	4	NO	10	10			1	Apertura	
		L	Av. La Florida	Av. Tobalaba	0	0	20	4	NO	10	10			1	Apertura	
		L	Chacón Zamora	Zanjón de la Aguada	10	10	22	4	NO	0	22			3 - Oriente	Ensanche	
		L	San Francisco	San Joaquín	12	12	30	4	NO			15	15	2	-	
		L	San Joaquín	Límite Norte, Succ. Quiroga (lote 17)	0	0	30	4	NO			15	15	1	Apertura	
		L	Límite Norte, Suc. Quiroga (lote 17)	Lote 46, Loteo Lo Cañas	12	12	30	4	NO			15	15	2	Ensanche	
		L	Lote 46, Loteo Lo Cañas	Av. Central	14	12/14	30	4	NO			15	15	2	Ensanche	
		L	Av. Central	100 m. al sur eje Avenida Central	0	0	30	4	NO			15	15	1	Apertura	
		L	100 mts al sur eje Av Central	Fin Las Nalcas	14	12/14	30	4	NO			15	15	1	Ensanche	
		L	Fin Las Nalcas	Las Tinajas	0	0	30	4	NO			15	15	1	Apertura	
		L	Las Tinajas	Canal Las Perdices	15	15	30	4	NO			15	15	2	Ensanche	
		L	Av. La Florida	Rolando Frodden	10	10	20	4	NO			18	2	3 - Poniente	Ensanche	
		L	Palena	Lote 78 santa Irene de Lo Cañas	15	15 + 10 A.V.	17 + 8A.V.	2	NO			12,5	12,5	2	-	Se incorpora Área Verde Existente
		L	Lote 78 santa Irene de Lo Cañas	Lote 204 santa Irene de Lo Cañas	15	15	17	2	NO			8,5	8,5	1	Ensanche	
		L	Lote 204 santa Irene de Lo Cañas	Walker Martínez	15	15 + 10 A.V.	17 + 8A.V.	2	NO			12,5	12,5	2	-	Se incorpora Área Verde Existente
		L	Av. La Florida	Los Cardenales	12	12min./var	17 + A. V. var.	3	NO	8,5 min. v.	8,5			2	Ensanche	
		L	Los Cardenales	Chacón Zamora	10	10	17	3	NO	8,5	8,5			2	Ensanche	
		L	Santa Amalia	Trinidad	0	0	20	4	NO			10	10	1	Apertura	
		L	Pasaje Los Cazadores	Las Higueras	20	10	20	2	NO			10	10	2	Ensanche	
		L	Av. Vicuña Mackenna	Pudeto	0	0	12	2	NO	6	6			1	Apertura	

Nombre de la vía y jerarquía			Desde	Hasta	Ancho entre líneas Oficiales			N° de Pistas	Bandejón o Mediana	Distancia entre Líneas oficiales.				Observaciones		
					Situación) Anterior(m)	Ancho Existente(m)	Ancho Proyectado(m)			N	S	O	P	1.- a eje entre líneas oficiales	urbanización	Forma
PRMS	J															
Orompello		L	Zanjón de la Aguada	Palena	10	10	25	4	NO			8	17	2	Ensanche	
Orompello		L	Palena	Diagonal Santa Irene	15	15 + A.V. min/var	17 + A.V.min/var	4	NO			15	10	2	-	Se incorpora Área Verde Existente
Orompello		L	Diagonal Santa Irene	Lote 136,loteo Santa Irene de Lo Cañas	15	16	17	3	NO			8,5	8,5	2	Ensanche	
Orompello		L	Lote 136,loteo Santa Irene de Lo Cañas	Walker Martínez	15	15 +	17 +	3	NO			27,7	8,5	2	Ensanche	Se incorpora Área Verde Existente
Paicaví		L	Alicahue	Diagonal Santa Irene	12	12	20	4	NO	10	10			2	Ensanche	
Punitaqui		L	Av. Departamental	Zanjón de la Aguada	25	25	25	4	SI			12,5	12,5	2	-	
Riquelme		L	Perpetua Freire	21 de mayo	11	10	17	3	NO			8,5	8,5	2	Ensanche	
Riquelme Nueva		L	21 de mayo	Esmeralda	0	0	17	3	NO			8,5	8,5	1	Apertura	
Riquelme Nueva			Esmeralda	Santa Julia	12	12	17	3	NO			8,5	8,5	2	Ensanche	
San Enrique		L	Rolando Frodden	San Esteban	10,5	11,8	12	2	NO			6	6	1	Ensanche	
San Enrique		L	San Esteban	Walker Martínez	20	0	12	2	NO	6	6			1	Apertura	
Santa Cruz		L	Gerónimo de Alderete	Perpetua Freire	12	12	17	3	NO			8,5	8,5	2	Ensanche	
Santa Sofía		L	Walker Martínez	Longitudinal Sur	25	0	25	4	SI			12,5	12,5	1	Apertura	
Volcán Llaima		L	Av. Departamental	Volcán Quizapu	10 var	10 + 6,5 A.V.	20	4	NO			11,5	8,5	2	Ensanche	
Volcán Llaima		L	Volcán Quizapu	Deslinde sur Lote 17 Mz.80,Nvo. Amanecer	10 var	10 + 9 A.V.	20	4	NO			11,5	8,5	2	Ensanche	
Volcán Llaima		L	Deslinde sur Lote17,Mz.80, Nuevo Amanecer	Desl.nort.Lote1,Mz.79,Nv o. Amanecer	10 var	10 + 21 A.V.	20 + 11 A.V,	4	NO			22,5	8,5	2	-	Se incorpora área verde existente y estacionamiento existente
Volcán Llaima		L	Desl.nort.Lote1,Mz.79, Nvo. Amanecer	Desl.sur Lote1,Mz.79, Nvo. Amanecer	10 var	10 + 20 A.V.	20 + 10 A.V,	4	NO			21,5	8,5	2	-	Se incorpora área verde y estacionamiento existente
Volcán Llaima		L	Desl.sur Lote1,Mz.79, Nvo. Amanecer	Las Higueras (oriente)	10 var	10 + 12 A.V.	20 + 2 A.V.	4	NO			13,5	8,5	2	-	Se incorpora área verde existente
Volcán Llaima		L	Las Higueras (oriente)	Volcán Carran	10 var	10 + 7,5 A.V.	20	4	NO			11,5	8,5	2	Ensanche	Se incorpora área verde existente
Volcán Llaima		L	Volcán Carran	Desl.sur Lote1,Mz.34, Nvo. Amanecer	10 var	10 + 9,5 A.V.	20 + 2 A.V.	4	NO			11,5	10,5	2	Ensanche	Se incorpora área verde existente
Volcán Llaima		L	Desl. sur Lote1,Mz.34, Nvo. Amanecer	Volcán Villarrica	10 var	10 + 14,5 A.V.	20 + 4,5A.V.	4	NO			14	10,5	2	-	Se incorpora área verde existente
Volcán Llaima		L	Volcán Villarrica	Zanjón de la Aguada	10 var	10 + 13,5 A.V.	20 + 3,5A.V.	4	NO			14	9,5	2	-	Se incorpora área verde existente
Manutara		C	Gral. Arriagada	Antuco	20	0	20	4	NO			10	10	1	Apertura	

3. Agrégase a continuación del Artículo 44, el Artículo 45 Transitorio siguiente:

Artículo 45 Transitorio

Las vías locales y de servicio, a diferencia de las de mayor jerarquía, están afectas a declaratoria de utilidad pública en los términos señalados en el Artículo Nº 33 de la Ley Nº 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Prorrógase por 5 años la afectación a utilidad pública de la vialidad de jerarquía colectora, la que regirá en pleno derecho a partir de la fecha prevista para su caducidad, en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

TERESA LIMA-CAMPOS GOMIEN

ASESOR URBANISTA

DINA CASTILLO GONZALEZ

SECRETARIA MUNICIPAL