
356000
357000
358000
359000
360000
361000
6306000
6305000
6304000
6303000
6302000
6301000
6300000
6299000
VITACURA
LAS CONDES
LAS CONDES
LA REINA


6298000
6297000
6296000
6295000
6294000
6293000
6292000
6291000
PEÑALOLEN
EN CONSTRUCCION
6298000
6297000
6296000
6295000
6294000
6293000
6292000
6291000


LA FLORIDA
Hospital Sanatorio El Peral
6290000
6289000
6288000
6287000
6286000
6285000
6284000
6283000


PUENTE ALTO
6282000
6281000
6280000
CULTIVO
CULTIVO
CULTIVO
CULTIVO
CULTIVO
CULTIVO
356000
357000
358000
359000
360000
361000

ESTUDIO DE MODIFICACIÓN Y RIESGO PRMS

# FALLA SAN RAMÓN

*ETAPA 2: "ANÁLISIS DE RESULTADOS, PROSPECCIONES Y ENSAYES"*

**LÁMINA: DETERMINACIÓN ZONA DE RUPTURA POTENCIAL**

**SIMBOLOGÍA**

- LÍMITE COMUNAL

**TRAZA FALLA SAN RAMÓN**

- TRAZA PRIMARIA
- TRAZA SECUNDARIA

**ZONA DE RUPTURA POTENCIAL**

▨ ZONA POTENCIAL DE RUPTURA

**DETERMINACIÓN ZONA DE RUPTURA POTENCIAL**

PONIENTE 100M 200M ORIENTE

- FALLA SAN RAMÓN
- ▨ ÁREA DE RUPTURA POTENCIAL

TERRITORIO CIUDAD

FECHA: ENERO 2012

N

LÁMINA

1 DE 1

ESCALA 1:25.000